



RL

**MATERIALES PARA
CONSTRUCCION**

DEWALT®



MARZO 2025

► Herramienta Inalámbrica

Inalámbricas 60V.....	4
Inalámbricas 20V.....	6
Inalámbricas 12V.....	19
Inalámbricas 8V.....	21

► Herramienta Alámbrica

Rotomartillos.....	23
Taladros.....	25
Rotomartillo SDS.....	26
Esmeriladoras.....	28
Esmeriles.....	31
Sierras.....	31
Router.....	35
Pistola de Calor.....	37
Herramienta Neumática.....	38

► Herramienta Manual

Set Mecánico.....	40
Flexómetros.....	40
Prensas.....	40
Niveles.....	42

► Accesorios

Discos.....	43
Sierras Sable.....	44
Brocas.....	45
Juegos.....	46
Puntas de Poder.....	49
Cinceles.....	50
Broqueros.....	51
Adaptador angular.....	51

► Almacenaje

Organizadores de Herramientas.....	53
------------------------------------	----

► Paquetes

Paquetes.....	57
---------------	----

SIMBOLOGÍA



Doble Aislamiento eléctrico



Velocidad Variable



Vel. reversible: Permite el giro en ambos sentidos



Arranque Progresivo: Aumenta grad. las rev. para evitar arranques bruscos.



Freno Eléctrico: Actúa al soltar el interrump. ayudando a la desacel. de la herramienta.



Mandril Autoajutable: Permite el cambio de acces. sin necesidad de herramientas



Regulador de torque: Por medio de este sistema podemos regular la fuerza de giro que necesitamos para la aplicación.



2 Vel. mecánicas: Una primer vel. de bajas rev. y alto torque y una segunda vel. de altas rev. con menos torque



Sistema de regulación de profundidad "SET&FORGET" una vez regul. la prof. pueden hacerse cambios de puntas sin perder la regulación



Reducción simple de engranajes: Permite reducir las revoluciones aumentando el torque.



Campo recubierto en epoxy para tener mayor resistencia a la abrasión del polvo



Interruptor protegido contra el polvo



Extracción de polvo: Puede ser por aspiración propia de la herr. o realizado por una aspir. conectada a la misma



Mango Lateral



Incluye 2 baterías



Autoridad NOM Norma Oficial Mexicana



ANCE



Encastre cuadrado de 1/2" con pin retenedor



Doble reducción de engranajes: Disminuye aún más las revoluciones que la reducción simple aumentando más el torque



Jaula protectora contra partículas en el inducido (rotor)



Este sistema desarrollado y patentado por DEWALT mantiene la velocidad del disco bajo control, minimizando la posibilidad de marcas sobre la superficie en el momento del arranque. La combinación de órbitas y giro permiten una terminación sin rayas.

HERRAMIENTA INALÁMBRICA



► Inalámbricas 12V

12V Max kit Atornillador de Impacto Punta Hex 1/4"

HDWF805C2B

\$4,550.00

N

DCF805C2-B3

Tasa de impacto por min.

0-3400 ipm

Luz LED

(1) Cargador

(2) Baterías



Kit de Atornillador de Impacto de 1/4" 12V MAX*

HDWF801F2

\$6,720.00

N

DCF801F2

Sin velocidad de carga (RPM):

0-950/1950/2850

Tasa de impacto por min. 0-3600

(1) DCF801 Atornillador de Impacto

(2) Baterías de 12V MAX* DCB122

(2 Ah)

(1) Cargador

(1) Gancho para Cinturón

(1) Bolso



Rotomartillo 3/8" 12V + Llave de Impacto

HDWK202C2B

\$5,400.00

N

DCCK202C2-B3

(1) Rotomartillo de 3/8" 12V MAX Li-on

DCD716

(1) Llave de impacto 12V 1.3Ah

DCF805

(2) Batería Ion Litio 12V MAX DCB120

(1) Cargador de Baterías 12V/20V

1.25 Ah - DCB107

(1) Bolsa de contratista



12V Max 5Ah Lithium Ion Batería

HDWCB126

\$2,380.00

N

DCB126

Tiempo de funcionamiento

extendido: 5.0 Ah (60 watt-horas).

Indicador de carga LED

Compatible con todas las
herramientas y cargadores de
12 V MAX*



Kit 12V Max XR Rotomartillo

HDWC706F2

\$5,650.00

N

DCD706F2

Tamaño del mandril 3/8"

Sin velocidad de carga (RPM)

0-425/0-1500

Tasa de impacto por min. 0-25500

(1) Taladro Percutor/Atornillador de 12V

MAX* DCD706

(2) Baterías de 12V MAX*

DCB122 (2Ah)

(1) Cargador

(1) Gancho para Cinturón

(1) Bolso



12V Max Lithium Ion Batería 2-Pk

HDWCB1242B

\$3,660.00

N

DCB124-2B3

Capacidad 3 Ah

Proporciona tiempo de ejecución

adicional para herramientas de

12V MAX*



Kit 12V Max Brushless Desarmador 1/4"

HDWF601F2

\$5,860.00

N

DCF601F2

(1) Atornillador de Impacto de 12V MAX*

DCF601

(2) Baterías de Ion de Litio de 12V MAX*

DCB122 (2 Ah)

(1) Cargador

(1) Gancho para Cinturón

(1) Bolso



12V Max Lithium Ion Batería

HDWCB124

\$1,970.00

N

DCB124

Sistema: 12V MAX

Capacidad de 3 amperios

(36 vatios) proporciona

un tiempo de ejecución

extendido



► Inalámbricas 60V

Sierra Circular 60V Flexvolt

HDWC575T1 **\$16,770.00**

DCS575T1

Diámetro de la hoja: 7.1/4" (184mm)
Orientación de la hoja: Derecha
Profundidad de corte a 45°: 1-29/32"
Profundidad de corte a 90°: 2-35/64"
RPM: 5800
Amperios: 15
Orificio: 5/8"
Tiempo de la ejecución: entrega hasta 339 cortes por carga en madera SPF de 2 x 4"



Incluye:

1 batería de iones de litio	1 disco 7-1/4"
FLEXVOLT 20V/60V MÁX	1 llave de disco
1 cargador rápido	1 gancho de viga

Sierra de Riel Tracksaw

HDWC520B **\$17,800.00**

DCS520B

60V MAX 6-1/2" 165mm
Capacidad de bisel: 47°
Diámetro de la hoja: 6-1/2"
Corte máximo a 45° 1-5/8"
Sin velocidad de carga: 1750-4000 rpm
Corte mínimo a 90° 2-1/8"
Sistema de corte TRACKSAW de espacio libre cero ofrece cortes precisos, rectos y sin astillas.



Esmeriladora angular 7" 60V

HDWG440BB **\$7,800.00**

DCG440B-B3

- (1) Mango Lateral
- (1) Disco de Lijado de 7" (180mm) DW4547
- (1) Guarda Tipo 27 de 7" (180mm)
- (1) Cubierta de Tubería
- (1) Llave Hexagonal
- (1) Brida Externa



Mini Esmeriladora FlexVolt 4.1/2" 60V

HDW414T **\$14,800.00**

DCG414T1

Motor de gran potencia:
13 amps
9000 RPM
2.2 HP
1700 Watts de Potencia
Tamaño del husillo:
5/8-11 in
Peso: 4.6 lbs



► Baterías y cargadores 60V

Batería Flexvolt 20V-60V Max

HDWCB612 **\$8,880.00**

DCB612

Capacidad de 12.0 Ah para máximo tiempo de ejecución.
Compatible con herramientas de 20V MÁX, 60V MÁX y 120V MÁX
Compatible con todos los cargadores de 20V MAX
Indicador de carga de indicador de combustible de 3 LED.
Funciona en temperaturas exteriores hasta 0° F
Vatios-Hora: 240



Flexvolt Batería con cargador

HDWCB606C **\$7,140.00**

DCB606C

(1) Batería DCB606 20 V/60 V MÁX.*
FLEXVOLT® 6 Ah
(1) Cargador



N

Cargador Flexvolt 60V

HDWCB118 **\$1,685.00**

DCB118

Sistema: 220V
Compatible con todas las baterías DEWALT 20V /60V MÁX
Ventilador interno extrae aire a través de la batería para enfriar y reducir los retrasos en las compresas frías.



► Inalámbricas 20V

Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A y Estuche

HDW7781D2 **\$5,340.00**

DCD7781D2-B3

Voltaje: 20V MAX
Tamaño de mandril: 1/2" (13mm)
Velocidad: 0-500/0-1450RPM
Impacto por minutos:
0-500/2975 rpm



Rotomartillo SDS PLUS 1" 20V

HDW133M **\$11,280.00**

DCH133M2-B3

Voltaje de batería 20V
0-1500 RPM
Óptima perforación en concreto:
3/16" - 5/8"

Incluye
(1) Rotomartillo Combinado
SDS PLUS de 1" (26mm)
(2) Baterías de 4.0Ah 20V MAX*
(1) Cargador
(1) Bolso



Kit Rotomartillo 1/2" + Llave 20V

HDWK222D **\$8,140.00**

DCK222D2-B3

Incluye:
Taladro percutor de 1.3 cm (1/2")
Atornillador de impacto hexagonal
de 0.6 cm (1/4").
Cargador de 20 volts
20V MÁX DCB203 (2.0 Ah).
Bolsa de almacenamient



Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 1 Bat 2.0A y Bolsa

HDW7781D1 **\$4,620.00**

DCD7781D1-B3

Tamaño del mandril: 1/2"
Voltaje: 20V MAX.
Velocidad: 0-500/0- 1750 rpm.
Impactos por minuto: 0 - 850 /
0 - 29750 ipm.
Motor sin escobillas.
Interruptor de velocidad
variable.
Luz LED.



Rotomartillo 1/2" 20V Max Xr

HDW996P **\$13,750.00**

DCD996P2

Amperes: 5.0
Chuck: 1/2"
Batería tipo LI-ON
Voltaje: 20 V
0-450 / 0-1300 / 0-2000 RPM en
modo de perforación
0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM en
modo de martillo de perforación
brushless
Incluye:
2 baterías 20V LI-ON, Cargador
Estuche, Mango adicional



Rotomartillo 1/2" con Percusión 20V Max

HDWE21 **\$4,650.00**

DCD776LC1-B3

Mandril: 1/2"
Voltaje inicial máx. Batería: 20v
Voltaje nominal de la batería: 18v
Velocidades: 2
Velocidad Variable: 0-450 / 0-1.500 RPM
Impactos por Minuto: 0-7.650 / 0-25.500 IPM
Capacidad de Perforación Albañilería: 13mm,
Metales: 13mm, Madera: 25mm
Torque: 42 nm
Peso: 1.5 k

Incluye: Batería Ion de Litio 1,3Ah y Cargador



20V MAX
IÓN DE LITIO

► Inalámbricas 20V

Rotomartillo 1/2" 20V Max Brush

HDW796D **\$7,750.00**

DCD796D2-B3

Voltios: 20V Max*
Configuraciones de Velocidad: 2
Velocidad sin Carga (RPM):
0-600 / 0-2.000
Impactos por Minuto: 0-34.000
bpm
Tipo Mandril: Metal, Trinquete
Peso: 1,6 Kg
Largo: 18 cms
Tiempo de Carga: 35 minutos



Taladro / Atornillador 1/2" 20V Máx Ion-Litio

HDWE11 **\$5,330.00**

DCD771C2-B3

Voltaje: 20v Máx.
Batería: ION-LI 1.3 Ah
Velocidad sin carga: 0-450/0-1500 RPM
Golpes x Min: 0-7,650/0-25, 500GPM
Torque máximo: 35NM
Mandril autoajustable: SI
Embrague ajustable: SI
Cap. de mandril: 1/2" (13mm)
Cap. Max. en Madera: 1-1/2" (38mm)
Cap. Max. en Metal: 1/2" (13mm)
Luz de LED: 1

Incluye: 2 Baterías DCB207-B3,
Cargador DCB107-B3



Kit Rotomartillo Inalámbrico de 1/2" 20V

HDWC7781S2A **\$5,990.00**

N

DCD7781S2A-B3

- (1) Taladro Percutor/Atornillador de 20V MAX* DCD7781
- (2) Baterías de Ion de Litio DCB203 de 20V MAX* (2,0 Ah)
- (1) Cargador
- (100) Accesorios
- (1) Caja Plástica



Taladro / Atornillador 1/2" 20V Max Brush

HDW791D **\$7,430.00**

DCD791D2-B3

Tipo de Batería:
Ion de Litio
Peso de la Herramienta:
3.5 lb.
Capacidad de la Batería:
2.0A/hr.
Longitud: 7"
RPM sin Carga: 0 a 2000
Torsión Máx. 360 pulg.-lb.
Voltaje: 20V
Potencia Maxima: 360W



Kit Rotomartillo 3 Vel 20V Flexvolt Advantage

HDWC999T1 **\$12,100.00**

N

DCD999T1

Capacidad de la Batería: 6.0 Ah
Par máx. : 112 Nm
Potencia de salida: 1219 W
Velocidad sin carga:
0-450/1300/2000 rpm
Impactos por minuto:
8.600/25.500/38.250 ipm



kit Atornillador de Impacto 20v

HDWF7871D1B **\$5,600.00**

N

DCF7871D1-B3

- (1) Atornillador de Impacto de 20V MAX* DCF7871
- (1) Batería de Ion de Litio de 20V MAX DCB203 (2.0Ah)
- (1) Cargador DCB107
- (1) Bolso



► Inalámbricas 20V

Taladro Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A

HDW7771D2 **\$5,500.00**

DCD7771D2-B3

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga:
0-500/ 0-1.600 rpm
Mandril: 1/2"
Torque max: 340 UWO
Luz Led: Si



20V Max* Taladro Percutor 3 Velocidades de 1/2"

HDWC996B **\$6,880.00**

DCD996B

3 rangos de velocidad 0-450 / 0-1300 / 0-2000 rpm
Mandril de 1/2" (13 mm) brinda mayor fuerza de agarre
Gatillo de velocidad variable



Taladro Atornillador Sin Carbones

HDW7771B **\$3,950.00**

DCD7771B-B3

Voltaje: 20V MAX
Velocidad sin carga: 0-500/-1750rpm
Tamaño de mandril: 1/2"(13mm)
sin carbones



Powerstack Combo Rotomartillo + Atornillador de Impacto

HDWK276D1E1B **\$10,440.00**

DCD276D1E1-B3

Taladro percutor DCD7771
Atornillador de impacto DCF7871
Cargador DCB107
1 Baterías Lithium ion de 1.7AH
DCBP034-B3 PowerStack
1 Baterías Lithium ion de 2AH
DCB203-B3 con medición de carga
Bolsa de lona para transportación



20V Max* Taladro Atornillador Brushless Xr® 3 Velocidades

HDWC991B **\$6,590.00**

DCD991B

Tamaño del mandril: 1/2"
Tipo de mandril: Trinquete de metal.
Ajuste del embrague: 11
Máximo poder: 820 UWO
Sin velocidad de carga: 0-450 / 0-1300 / 0-2000 RPM



Kit Taladro Atornillador 20V Max Xr Brushless Compacto

HDWK283D2 **\$12,570.00**

DCK283D2

(1) Taladro/destornillador compacto sin escobillas DCD791 de 20 V máx. * XR de 1/2".
(1) Atornillador de impacto sin escobillas DCF887 20 V máx. * XR de 1/4".
(2) Baterías de iones de litio XR® DCB203 20 V máx. * (2,0 Ah)
(1) Cargador
(2) Ganchos para cinturón
(1) Bolsa para contratista



► Inalámbricas 20V

Kit de Taladro Percutor Atornillador 1/2"

HDWK2490D2B

\$9,510.00

N

HDWK2490D2B

1 Taladro Percutor Atornillador
Brushless DCD805 1/2" 20V
1 Atornillador de Impacto 20V
Brushless DCF887.
2 Baterías (2,0 Ah).
1 Cargador.
1 Mochila para Herramientas.
Instructivos y garantía.



Taladro Atornillador y Llave de Impacto 20V Max

HDWK240C2

\$8,120.00

N

DCK240C2

Taladro / Atornillador 20V MAX * 1/2 "
DCD771
Atornillador de impacto DCF885 1/4 "
(2) Baterías de iones de litio de 20 V
MAX * de 1,3 Ah
Cargador 20V MAX *
Bolsa de contratista



Destornillador de Impacto Atomic 20V Max

HDWF809C2

\$7,400.00

N

DCF809C2

Torque Máximo 1717 ft-lbs
Altura del producto 9.813 in
Ancho del producto 3.75 in
Luz LED Sí



Rotomartillo Brushless Powerstack + Llave de Impacto

HDWK287E2B

\$11,730.00

N

DCK287E2-B3

(1) Taladro Percutor/Atornillador
de 1/2" (13mm) 20V MAX*
(1) Atornillador de Impacto de
1/4" (6.35mm)
(2) Baterías POWERSTACK de
20V MAX*
(1) Cargador
(1) Bolso



Kit 20V MAX Rotomartillo y Llave de impacto

HDWK279DEB

\$10,630.00

N

DCK279D1E1-B3

1) Taladro Percutor/Atornillador de
1/2" 20V MAX*
(1) Atornillador de Impacto de 1/4"
(1) Batería POWERSTACK de
20V MAX*
(1) Batería de 2.0Ah
(1) Cargador
(1) Bolso



Atornillador sin Carbones 20V

HDWE02

\$10,010.00

DCF620D2-B3

Velocidad sin carga: 0-4,400 RPM
Impacto x Min: 0-3,400GPM
Torque máximo: 107Nm
Mandril: 1/4" (6.4mm)
Peso: 1 kg
Portapuntas: 6.35 mm Hex.

Incluye: 2 Baterías compactas
de 20V, 1 Punta para atornillar y
Bolsa de contratista



► Inalámbricas 20V

Destornillador 20V Torque Ajustable

HDWCF622B \$4,820.00

DCF622B

Hasta 2000 RPM de velocidad constante, ideal para aplicaciones de sujeción de metal.
Motor sin escobillas para mayor eficiencia y tiempo de ejecución.
Luz LED para mayor visibilidad e iluminación de áreas oscuras de trabajo.



Solo herramienta

Llave impacto 1/4" 20V Max

HDWE17 \$7,720.00

DCF887D2-B3

Mandril: HEX de 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1000 / 2800 / 3250 RPM.
Impactos por minuto: 0-3800 ipm.
Torque máximo: 240 / 1500 / 1825 In-lbs.
Luz de LED: 3
Con Gancho para cinturón
Incluye: 2 baterías de ion de Litio de 20 V MAX (2.0 Ah), cargador y estuche de plástico.



Llave de impacto hexagonal 1/4" 12V Max

HDWE16 \$4,470.00

DCF815S2

Voltaje: 12V
Batería: ION-LI 1.5 Ah
Velocidad sin carga: 0-2450 RPM
Golpes x Min: 0-2,300GPM
Impactos por minuto: 0-3400 ipm
Torque máximo: 107NM
Encastre: HEX 1/4"
Luz de LED: 3

Incluye: 2 baterías y cargador.
Clip de Sujeción para cinturón



CON MALETA DE REGALO

NOM-ANCE

12V MAX ION DE LITIO

Llave de Impacto Compacta 3/8" 20V Brushless

HDWF890B \$5,050.00

DCF890B

Compacto y ergonómico con solo 5.5" de largo de cabeza y 2 libras (solo herramienta).
Motor sin escobillas construido por DEWALT para mayor eficiencia y tiempo de ejecución.
Par máximo de 150 pies-libras en un paquete compacto para una variedad de diferentes aplicaciones de fijación.
3 LED y un clip para el cinturón para mayor facilidad de uso.

Solo herramienta



Llave Impacto 1/2" XR Alto Torque 20V Max

HDWF899B \$9,900.00

DCF899B

Torque Máximo 700 ft-lbs
Sin velocidad de carga (RPM)
0-400/1200/1900
Tasa de impacto por min. 0-2400
Torque Máximo 950 Nm
Voltaje 20 V

Solo herramienta



Llave de Impacto 1/2" 20V Max

HDW889M2 \$10,940.00

DCF889M2-B3

Velocidad sin carga: 0-1500 rpm
De 0- 230 impactos por minuto
Encastre de 1/2"
Torsión Máx. 400 Pies - Lbs / 540 Nm
Indicador de nivel de carga de batería
Luz LED



► Inalámbricas 20V

Llave Impacto Brushless 3/4" Alto Torque. Yunque de Anillo de Cordón Curvo

HDWF897B **\$7,750.00**

DCF897B



Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin Carga De
0-400/1200/1900 rpm
Impactos por Minuto 0 - 2400 ipm
Tamaño del Cuadrante 3/4" (19 mm)
Torque Máximo 100 Pies-Lbs (130 Nm), 300 Pies-Lbs (400 Nm),
700 Pies-Lbs (950 Nm)
Torsión de Separación Máximo
1200 Pies-Lbs (1625 Nm)

Solo herramienta

Adaptador para Atornillador Drywall 20V

HDWCF6201 **\$1,418.00**

DCF6201



Botón de ajuste de la longitud del tornillo sin herramientas (capacidad de 1"- 2")
Marcas de retención de la longitud del tornillo y calibre de profundidad del tornillo
Botón de liberación de desmontaje (para limpieza / reventón ocasional)

Compatible con DEWALT HDWE620B

Atornillador de Impacto 20V con 2 Bat de 2.0Ah y Estuche

HDW7871D2 **\$6,740.00**

DCF7871D2-B3



Tamaño de mandril: 1/4" (6.35)
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Torque máximo: 1500in- lbs

Juego de taladro percutor y atornillador de impacto 20V máx brushless

HDW276D2 **\$8,420.00**

DCK276D2-B3



Taladro Percutor DCD7781
Voltaje: 20V MÁX
Velocidad: 0 - 500 / 0 - 1750 RPM
Impactos por minuto:
0 - 8500 / 0 - 29,750
Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm)

Atornillador de Impacto DCF7871
Velocidad: 20V MAX
Velocidad sin carga: 0 - 2800 rpm
Tamaño del encastre: Vástago hexagonal de liberación rápida de 1/4" (6.35 mm)
Toque máximo: 1500 in-lbs (169.5 Nm)
Impactos por minuto: 0 - 3200 ipm

Atornillador para Tablaroca Brushless 20V Sin Batería

*HDWE620B **\$5,130.00**

DCF620B



Peso: 2.5 lbs
Longitud: 8.75"
Velocidad sin carga: 4,400 RPM

Acepta baterías ION-LI 20v MAX*
de 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ah

Solo herramienta

Combo Rotomartillo + Llave de Impacto 20V

HDW285C **\$11,290.00**

DCK287D2-B3



Rotomartillo:
-Rango de doble Velocidad sin carga: 0-600 / 0-2000 RPM.
-Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm) auto ajustable.
-Golpes por minuto: 0 - 7 650 / 25 500 GPM
-Doble función, atornillador y martillo percutor, Luz led, Mango ergonómico.
Llave de impacto:
-Velocidad sin carga: 2800 RPM.
-Tamaño del mandril: 1/4" (6.35mm) Hex.
-Contiene 3 luces LED
-320 impactos por minuto

Incluye: Cargador de 20 V MAX, 2 baterías de 20 V MAX, 2 sujetadores para cinturón, 1 Bolsa portaherramientas de tela.

► Inalámbricas 20V

Combo martillo SDS con llave de impacto

HDWK260D1P1B **\$14,650.00**



DCK260D1P1T-B3



- 1 Rotomartillo SDS Plus Brushless DCH133.
- 1 Atornillador Impacto 20V Brushless DCF7871.
- 1 Batería Ion de litio de 20V 5Ah.
- 1 Batería Ion de litio 20 v 2 ah
- 1 Cargador 12/20V DCB115.
- 1 Caja para herramienta.

Kit de Taladro Percutor y Destornillador de impacto 20V

HDW299P2 **\$18,180.00**

DCK299P2

Taladro - Batería de alta capacidad con 5Ah y motor sin escobillas.
Velocidad de aplicación 43% más rápida con el aumento de impactos a 38.250 ipm

Destornillador - 20 V Max Lithium Ion Brushless.
Con Luz Led.
Hasta 57% más de tiempo de funcionamiento.
Tamaño del Encastre : 1/4"(6.35 mm).
Con 3 Velocidades: 0-1000/2800/3250 rpm.
Impactos por Minuto: 0-3800 ipm.
Torque Máximo: 27/170/205 Nm.



Rotomartillo SDS Plus 1" en Forma de "L" 20V Brushless

HDWH273B **\$10,710.00**

DCH273B

Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin carga 0-1100 rpm
Impactos por minuto 0-4600 ipm
Rango óptimo de perforación 5/32" - 1/2" (4,8 mm - 12,7 mm)
Energía de impacto 2,1 J
Medición de vibración 6,6 m/s²

Solo herramienta



Rotomartillo SDS Plus 1" Mango en D 20V Brushless

HDW133B **\$6,240.00**

DCH133B-B3



Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin Carga 0-1500 rpm
Impactos por Minuto 0-5500 ipm
Óptimo para Perforar en Concreto 3/16" - 5/8" (5mm -16mm)
Energía de Impacto 2,6 joules
Cincelado Si
Prevista para Recolección de Polvo Si

Martillo SDS Sin Carbones 1" 20V

HDWH273P2 **\$15,930.00**

DCH273P2

Voltaje: 20V
Energía de impacto: 2.1 Joules
Vibración: 6.6
Velocidad sin carga: 0-1500 RPM
Golpes: 0-4,600 GPM



Rotomartillo SDS Plus de 1.1/8" Mango en D 20V Brushless

HDWH263B **\$9,870.00**

DCH263B

Hasta 2,5 veces más tiempo de ejecución
La longitud compacta de 14.5" encaja entre los postes y en otros lugares estrechos
Abrazadera de hoja de 4 posiciones sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles y versatilidad de corte
Longitud de carrera de 1-1 / 8 " El gatillo de velocidad variable ofrece hasta 2900 SPM
Luz LED brillante para iluminar áreas de trabajo oscuras

Solo herramienta



► Inalámbricas 20V

Rotomartillo SDS 1.1/8 20V

*HDWCH263P **\$14,160.00**

DCH263P2-B3

1-1/8" (28 mm)
20V MÁX
Velocidad sin carga: 0-1165/min (rpm)
Impactos por minuto: 0-4300 ipm
Óptimo para perforar en concreto: 3/16" -
5/8" (5mm - 16 mm)

Incluye:
Mango lateral
Varilla de profundidad
2 Baterías de Ion de Litio de 20V MÁX XR
DCB205 (5,0 Ah)
Cargador DCB115
Caja plástica



Sierra Reciprocante 20V Max Sin Batería

HDWE380B **\$5,640.00**

DCS380B



Voltaje 20V MÁX*
Cambio de Hoja sin Llave Sí
Zapata Ajustable Sí
Carreras por Minuto 0-3000 cpm
Longitud de la Carrera 1-1/8" (28,6 mm)
Freno Electrónico Sí

Solo herramienta

Clavadora Cal 18 20V Brushless

HDWN680B **\$10,550.00**

DCN680B

100% alimentado por batería.
El motor sin escobillas maximiza el
tiempo de ejecución y la durabilidad.
Ajuste de profundidad sin herramientas
para un avellanado preciso de los
clavos.
Liberación de atascos sin herramientas
Gatillo seleccionable sin herramientas
para modos de actuación secuencial o
de contacto.
Palanca de liberación de pérdida
integrada sin herramientas para
restablecer rápidamente la cuchilla del
conductor en caso de una pérdida.
El bloqueo de clavos bajo evita
disparos en seco y marcas no
deseadas en el material de trabajo.



Sierra Recíproca Compacta 20V

HDW367B **\$6,340.00**

DCS367B

Hasta 2,5 veces más tiempo de
ejecución
La longitud compacta de 14.5"
encaja entre los postes y en
otros lugares estrechos
Abrazadera de hoja de 4
posiciones sin llave para
cambios de hoja rápidos y
fáciles y versatilidad de corte
Longitud de carrera de 1-1 / 8 "
El gatillo de velocidad variable
ofrece hasta 2900 SPM
Luz LED brillante para iluminar
áreas de trabajo oscuras

Solo herramienta



Vibrador de Concreto 20V

HDW531B **\$10,530.00**

DCE531B



El vibrador de 1 1/8" de diámetro
brinda el máximo poder de
consolidación.
Eje flexible de 4 pies de largo para
un uso fácil y largo alcance.
14.000 VPM (bajo carga)
ofrecen la máxima eficiencia de
consolidación.

Solo herramienta

Sierra Caladora 20V

HDWC335B **\$8,450.00**

DCS335B

Sistema: 20V MÁX
Golpes/min: 0 - 3200 SPM
Bisel de zapato sin llave
totalmente metálico con retenes a
0°, 15°, 30° y un tope positivo a
45° para un fácil ajuste.



► Inalámbricas 20V

Sierra Caladora 20V Brushless

HDW334B **\$7,890.00**

DCS334B

El gatillo y el dial de velocidad variable proporcionan un control de velocidad preciso. El cambio de hoja sin llave con acción de palanca, totalmente metálico, permite cambios rápidos y fáciles de la hoja con mango en T. El soplador de polvo integrado ayuda a despejar la línea de visión mientras corta. La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de la calidad y velocidad de corte. Bisel de zapato sin llave totalmente metálico con retenes a 0°, 15°, 30° y un tope positivo a 45° para un fácil ajuste.



Solo herramienta

Sierra Caladora 20V Max Sin Bateria

HDWE331B **\$7,750.00**

DCS331B

Velocidad variable de 0 a 3.000 spm. Peso: 5.4 lbs. Acción orbital de 4 posiciones.

Acepta hojas de sierra de calar con vástago en T para una potencia de sujeción óptima y profesional resultados.



Solo herramienta

Sierra Caladora 20V Max Xr 5.0Ah

HDWCS334P1 **\$10,640.00**

DCS334P1

- (1) Batería de iones de litio DCB205 20 V MAX* 5,0 Ah
- (1) Cargador
- (1) Caja de kit
- (1) Hoja de sierra caladora
- (1) Sierra caladora sin escobillas DCS334 20 V MAX* XR



Sierra Circular de 5-1/2" 20V

HDWC373B **\$8,440.00**

DCS373B

Diámetro de la Hoja: 5-1/2"
Sistema 20 V Máx*
Profundidad de Corte A 90°
1-11/16"
3700 RPM

Solo herramienta



Sierra Circular 6-1/2 20V

HDWC391B **\$7,220.00**

DCS391B

Voltaje: 20 V MAX
Velocidad: 3,700 rpm
Diámetro: 6-1/2"
Capacidad de bisel: 50°
Peso de la herramienta: 6.9 kg

Solo herramienta



Sierra Circular 7.1/4" 20V Brushless Transmisión tornillo sin fin

HDW577B **\$11,980.00**

DCS577B

La sierra tiene un freno electrónico que ayuda a detener la hoja después de soltar el gatillo. Capacidad de bisel de 53° con topes a 45° y 22.5°. Zapata de magnesio duradera de alta calidad y un motor sin escobillas eficiente para cortes suaves y precisos y una larga duración. Logra 2-7/16" de profundidad de corte a 90°. Incluye un gancho de viga que permite a los usuarios colgar su herramienta para mayor comodidad.

Solo herramienta



► Inalámbricas 20V

Router Compacto 20V Max

HDWE600B \$7,470.00

DCW600B

Freno electrónico ralentiza el motor más rápido después de que la unidad se apaga; Velocidad de 16.000 a 25.500 rpm

Solo herramienta



Kit Esmeriladora 4.1/2" A 5" 20V

HDW412P \$9,520.00

DCG412P2

El motor de 8000 rpm provee alta potencia para aplicaciones de corte y rectificado.
2 baterías de 20 V MAX de ion de litio.
1 Cargador de baterías.
Rosca del eje: 5/8".
Incluye maletín para su almacenamiento.
Peso: 2.4 Kg.



20v MAX
IÓN DE LITIO

Cepillo 20V Max

HDWP580B \$7,120.00

DCP580B

Voltaje 20V MAX*.
Velocidad sin carga 15.000 rpm.
Máxima profundidad de corte 5/64" (2 mm).
Ancho del cepillado 3-1/4".
Cuchillas 2.

Solo herramienta



Lijadora Roto Orbital 5" 20V Max

HDW210B \$4,090.00

DCW210B

Voltaje 20V MAX*.
órbitas por minuto 8000 a 12000.
Diámetro de la órbita 3/32" (2,6 mm).
Tipo de almohadilla velcro.
Motor sin escobillas (brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con escobillas.

Solo herramienta



Miniesmeriladora Ares 20V 800W

HDWC413P \$11,220.00

DCG413P2-B3

Velocidad de 9 000 rpm.
Disco de 4 1/2 pulg de diámetro.
Potencia de 20 voltios.

Incluye:
Dos baterías 5.0 AH
Cargador
Maletín para transportar



Combo Carpintería de 3 Herramientas 20V

HDWKSS300M1 \$16,940.00

DKCS300M1

(1) Lijadora orbital aleatoria DCW210 20V MAX* XR® sin escobillas de 5"
(1) Multiherramienta oscilante de 3 velocidades sin escobillas DCS356 20V MAX* XR®
(1) Sierra caladora sin escobillas DCS334 20V MAX* XR®
(1) Batería de iones de litio DCB204 20 V MAX* XR® 4,0 Ah
(1) Cargador DCB112
(1) Bolsa de contratista



N

► Inalámbricas 20V

Lijadora Roto Orbital 5" 20V

HDWE210D1 **\$6,780.00**

DCW210D1

5" (127 mm)
Almohadilla de lijado de gancho y bucle reemplazable de 8 agujeros para un cambio de papel rápido y fácil.
El diseño ergonómico hace que el lijado sea mas cómodo.
Proporciona el mejor control de velocidad de 8,000 a 12,000 OPM



Esmeril 20V XR Brushless 4.1/2"

HDWEG413B **\$5,430.00**

DCG413B

Voltaje 20V MÁX*
Potencia Máxima 800W
Velocidad sin Carga 9000 rpm
Rosca del Eje 5/8" - 11 (15.9 mm)
Longitud de la Herramienta 309 mm
Peso de la Herramienta 1,7 Kg



Solo herramienta

Combo rotomartillo con mini esmeriladora

HDWK248P1B **\$10,880.00**

DCK248P1-B3

(1) Taladro Percutor/Atornillador de DCD7781
(1) Esmeriladora Angular de DCG413
(1) Batería de 20V MAX* DCB205 (5.0 Ah)
(1) Cargador de 12V/20V MAX* DCB115
(1) Bolsa



Herramienta de Corte Oscilatoria Brushless 20V

HDWS356B **\$5,340.00**

DCS356B



Voltaje 20V MAX*
Velocidad Variable 0-13000 / 0-17000 / 0-20000 opm
Longitud de la Herramienta 11,2" (309 mm)
Peso de la Herramienta 1,0 Kg
(Herramienta Únicamente)

Solo herramienta

Esmeriladora 4 1/2" 20V

HDWG412B **\$4,680.00**

DCG412B

Motor de 8.000 rpm
Batería de 4.0Ah para mayor rendimiento y autonomía
Motor sin escobillas "BRUSHLESS" libre de mantenimiento
Engranajes helicoidales metálicos



Solo herramienta

Pulidora Orbital 7" sin Carbones

HDW849B **\$8,560.00**

DCM849B



Voltaje 20V MAX *
Velocidad sin carga 0-800/0-2.200
Tipo de almohadilla lazo y gancho/Interruptor de enganche
Motor sin escobillas (Brushless) ofrece 57% más tiempo de ejecución que las herramientas con escobilla

Solo herramienta

► Inalámbricas 20V

Pistola de Calor 20V Sin Bateria

HDWE530B **\$3,170.00**

DCE530B



Hasta 532° C temperatura de salida máxima
Hasta 42 minutos de tiempo de funcionamiento por carga.
Luz LED para iluminar áreas oscuras cuando la herramienta está en uso.
Bloquear el disparador para activar el funcionamiento manual.
6,7 CFM.

Solo herramienta

Kit de clavadora clavadora inalámbrica MAX* XR® 18 GA de 20 V

HDWN680D1 **\$12,590.00**

DCN680D1

N



El bloqueo de clavos bajo evita disparos en seco y marcas no deseadas en el material de trabajo. Compatible con todas las baterías DEWALT 20V MAX*.

Incluye:
DCB203 - Bateria de 2,0 Ah
Cargador
Bolsa de equipo

Pistola de Engrase 20V Max

HDWG571B **\$7,920.00**

DCGG571B



Voltaje 20V MAX*
Presión Máx. 10000 psi (690 bar)
Volumen Máx. 5 oz./min (147,8 ml/min)
Longitud de la manguera 42" (106,6 cm)
Luz LED
Capacidad del cartucho 14,5 oz. (411 g)
Capacidad de volumen 16 oz. (453 g)

Solo herramienta

Láser Verde Rotativo 20V Max

HDW079LG **\$36,940.00**

DW079LG

N



Probado contra caídas de 1 metro
Modo de escaneo 15/45/90 grados
Arriba y abajo Punto de plomada
Precisión de +/- 1/16"
a 100 pies
Modo de pendiente de doble eje

Incluye:
Detector, Estuche de almacenamiento
TSTAK, Adaptador de soporte de 5/8",
20V MAX Bateria, 20V MAX Cargador,
Gafas de mejora, Tarjeta de destino,
Soporte de techo, Soporte detector.

Lampara Sitio de Trabajo 20V

HDWCL043 **\$2,100.00**

DCL043



3 luces LED que iluminan áreas de trabajo oscuras.
Cabeza giratoria a 90 grados que ofrece versatilidad para alumbrar las superficies de trabajo y que permite una operación sin necesidad de usar las manos.
Incluye un gancho para el cinturón.
Cobertura de lente moldeada aumenta la durabilidad.

Solo herramienta

20V Max* Sierra Caladora Industrial con Maletín

HDWCS331M1 **\$10,250.00**

DCS331M1

N



Golpes / min: 0-3000 SPM
DCS331 Sierra caladora 20V MÁX.
DCB204 Bateria de iones de litio XR
Premium 4Ah
Cargador.
Bolsa de equipo.
Hoja.

► Inalámbricas 20V

Grapadora inalámbrica de corona estrecha 20V MAX* XR® 18 GA (solo herramienta)

HDWN681B **\$15,920.00**

DCN680D1

N

100% alimentado por batería.
Elimina la molestia de usar gas, compresor y manguera.
Compatible con todas las baterías DEWALT 20V MAX*
El motor sin escobillas maximiza el tiempo de ejecución y la durabilidad



5Ah Dw 20V Kit Desbrozadora

HDWCS922P1 **\$9,760.00**

DCST922P1

N

Bisagra plegable para caber en espacios de almacenamiento pequeños

Longitud reducida cuando se pliega para facilitar el transporte

Franja de 14" para un área de corte amplia



► Baterías y cargadores 20V

Distanciómetro 100M Bluetooth

HDWE330S **\$4,940.00**

DW0330S

Rango: 6" - 330' (15 cm - 100 m)
Precisión: 1/16" (1.5mm) - 30 pies (9.1 m)
Cálculos de área y volumen.
Pantalla a color.
Panel de control Táctil



Batería Compacta 20V Max 4Ah

HDWEB240 **\$2,600.00**

DCB240

Batería compacta de iones de litio.
4 Amp hora (80 vatios hora) de capacidad proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado.
Compatible con herramientas y cargadores MAX 20V *



Láser de Línea 12V Verde

*HDW0822LG **\$13,730.00**

DW0822LG

Cruz vertical y horizontal, junto con puntos de plomada hacia arriba y hacia abajo.
Precisión de +/- 1/8 pulgadas a 30 pies.
Rango de 30 m (puntos), y 15 m (líneas).
Roscas de 1/4 y 5/8 pulgadas, péndulo de bloqueo e indicador de batería.
Incluye 1) batería de iones de litio de 12 V.



Batería 20V Max Lithium

HDWB205 **\$3,100.00**

DCB205

El indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga. Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad. Ligero con 1.4 libras y compatible con toda la línea de herramientas de 20 V MAX *



► Baterías y cargadores 20V

Batería 20V Max Premium

HDWE27 **\$2,110.00**

DCB201-B3

Batería de Ion de Litio 20V
MAX 2.0 Ah Compacta

20V MAX*
IÓN DE LITIO



Batería 20V Ion Litio 3ah Premium

HDWC200B **\$2,710.00**

DCB200-B3

3.0 Ah con Duracion Extendida,
proporciona larga duración y
duración de la batería.

Sin memoria y prácticamente
no se descarga para la máxima
productividad y menos tiempo de
inactividad.



Batería Powerstack 20V

HDWP034B3 **\$2,820.00**

DCBP034-B3

Compatible con nuestras
herramientas 20V Dewalt
Nuestra batería compacta más ligera
y potente de 20V
Doble de vida útil vs. Baterías
cilíndricas de 2.0AH
50% Más Potencia vs. Batería
compacta de 2.0AH
25% Más compacta vs. Batería
compacta de 2.0AH
15% Más liviana vs. Batería compacta
de 2.0AH
Garantía Dewalt 3-1-90



20V Max 4.0 Ah Batería

HDWCB204 **\$2,850.00**

DCB204

La batería de 20V MAX* XR®,
ofrece 33% más de capacidad
que las baterías estándar de
20V MAX*

Sin memoria y prácticamente
sin auto descarga para mayor
productividad y menos tiempo
inactivo

Indicador de carga de 3 luces
LED



20V Max 2.0Ah Li-Ion Batería

HDWCB203 **\$2,190.00**

DCB203

La batería de 20V MAX*
XR®, ofrece 33% más de
capacidad que las baterías
estándar de 20V MAX*



5Ah Power Stack Batería

HDWCBP520B **\$4,390.00**

DCBP520-B3

Capacidad de la batería 5 Ah
Voltaje 20 V
Indicador de 3 LED



► Baterías y cargadores 20V

20V Max Li-Ion 6.0Ah Batería Pack

HDWCB206

\$3,950.00

N

DCB206

La batería de 6Ah, provee 3X la capacidad de una batería compacta (DCB203)

Sin memoria y prácticamente sin auto descarga para mayor productividad y menos tiempo

Inactivo/Indicador de carga de 3 luces LED



Kit Batería 20V 3Ah + Cargador

HDWB230C

\$3,240.00

DCB230C

La capacidad de 3.0Ah proporciona una larga duración.

El sistema de indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga.

Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad.



20V Max Xr 8Ah Batería

HDWCB208

\$4,260.00

N

DCB208

Capacidad de 8Ah, provee tiempo de uso extendido

Indicador de carga de 3 luces LED

Sin memoria y prácticamente sin auto descarga para mayor productividad y menos tiempo inactivo



Kit Batería 20V 5Ah + Cargador + Bolsa

HDW205CK

\$4,510.00

DCB205CK

Para un tiempo de funcionamiento más prolongado y un rendimiento mejorado. Carga todas las baterías de 12V-20V MAX. Cargador de tasa de carga de 4 amp. El kit incluye una bolsa blanda para almacenamiento.



20V Max Xr 10Ah Batería

HDWCB210

\$7,280.00

N

DCB210

Tiempo de funcionamiento más largo: 10.0Ah (200 vatios-hora) la capacidad ayuda a aumentar la productividad

Uso versátil: compatible con herramientas y cargadores de 20 V máx

Sabe cuándo recargar con anticipación con el indicador de carga de 3 LED incluido



Cargador para batería 12V Max - 20V Max

HDWE26

\$1,920.00

DCB115

Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V.

Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.

Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.



20V MAX
IÓN DE LITIO

► Baterías y cargadores 20V

Estación Energía 1800W + Cargador

HDWB1800 **\$26,440.00**

DCB1800B



Central eléctrica portátil de 1800 vatios
Cargador simultáneo de 4 puertos.
Entrada de cuatro baterías de 20 V MAX * (incluida FLEXVOLT), salida de 15 amp.
Las baterías y el cable de extensión se venden por separado.
Funciona con la mayoría de las herramientas eléctricas de velocidad variable.

Cargador Universal

HDWEB107 **\$847.00**

DCB107-B3

Cargador para baterías Ion-Litio 12 y 20v Max de 1.5 amp. Sistema con indicador luminoso led que indica la carga de la batería.



Cargador Doble 12 - 20V

HDWB102 **\$3,950.00**

DCB102

Carga simultáneamente 2 baterías
12V - 20V MAX * Li-Ion.
Incluye (2) puertos USB para cargar
dispositivos compatibles (salida
máxima de 1,5 amperios).
Carga las baterías en 90 minutos o
menos, minimizando así el tiempo de
inactividad.
Los diagnósticos con indicador LED
comunican el estado de carga de la
batería: cargada, cargando, paquete
de reemplazo y batería demasiado
caliente o demasiado fría.



► Adaptador 18V 20V

Adaptador 18V a 20V

HDWC1820

\$1,145.00

DCA1820

Adaptador es compatible con la mayoría de las herramientas DEWALT 18V y permite el uso de baterías compactas de 20V MAX. Este adaptador no funcionará con baterías Flexvolt de 20v / 60v. Requiere el uso del cargador 20v MAX Dewalt



► Inalámbricas 12V

Taladro / Atornillador 12V + Puntas

HDWD700B

\$4,370.00

DCD700AC2-B3

Taladro/Atornillador inalámbrico mandril de 3/8"
Torque máximo 15/24 Nm con 16 posiciones
Velocidad sin carga 0-400/0-1,500 RPM
Kit incluye: 2 Baterías, Bolsa de Nylon, Cargador, Juego de Brocas y Juego de Puntas para trabajo pesado.



Combo atornillador + atornillador de impacto 12V

HDWDCK211S2

\$6,680.00

DCK211S2

Llave de impacto hexagonal 1/4" 12V MAX Ion-Lithium (DCF815) diseño compacto y liviano se adapta a áreas estrechas.

Taladro / Destornillador de 3/8" 12V MAX Ion-Lithium (DCD710). Diseño compacto y liviano.

Dos baterías 12V MAX Lithium Ion 1.5 Ah .

Cargador.

Bolso para transportar.

2 ganchos para cinturón



Rotomartillo 3/8" 12V Max

HDWE20

\$4,440.00

DCD716D2-B3

Mandril: 3/8"
15 Posiciones de Torque
Velocidades: 2
Velocidad Variable:
0-400 / 0-1500 RPM
Impactos por Minuto: 0-22500
Peso: 1,2 Kg

Incluye: 2 Baterías DCB207-B3, Cargador DCB107-B3



► Inalámbricas 12V

Láser Autonivelante

HDWE13 \$5,550.00

DW0822

Clase de Láser: 2<1 mw
Dirección de Láser: Vertical/Horizontal
Alcance: 15 m
Rango de Nivelación: 100"



Nivel Láser Líneas Horizontal y Vertical

HDWE32 \$3,450.00

DW088K

Clase de láser: 2<1mw
Nivel de exactitud: $\pm 0,3$ mm/m
Dirección de los Láser: vertical / horizontal
Alcance: 30 m
Rango de nivelación: 4°
Potencia: 3"AA"baterías
Conexión al tripode: 1/4"
Peso (sin batería): 0.46 kg
Ancho: 61 mm
Longitud: 112 mm
Ancho: 113 mm



Láser Verde Horizontal / Vertical Autonivelante

HDWE47 \$4,380.00

DW088CG

Láser de haz verde que proporciona un gran alcance
Soporte magnético integrado
Certificación IP54
+/- 1/8" de precisión a 30 pies
65 pies de alcance
Rosca de 1/4" para montaje en tripie



Láser Verde 3X360 20V Control Remoto

HDWE34035D1 \$19,310.00

DCLE34035D1

Tres líneas láser verdes de 360°
Se suministra con batería XR de 2,0 Ah y 18 V.
Mando a distancia con alcance de 100m.
Láser visible hasta 70 metros.
Alcance láser de 100 m con detector adecuado.
Viene en un estuche T-Stak con cargador.

Incluye:
1 x Control remoto
1 x Batería de 2,0 Ah
1 x Cargador
1 x Caja T-Stak
1 x Soporte de techo
1 x Tarjeta de destino



Nivel Láser Líneas Verdes 12V

HDW0811LG \$14,350.00

DW0811LG

Láser de línea dual de 360 grados para ayudar en la disposición completa de la habitación.
Haz láser verde: rango interior de 50 pies/rango con detector de hasta 165 pies.
El modo de pulso de tiempo completo permite su uso con detector en brillo completo y extiende el rango.



Láser 12V Línea Verde

HDW088LGK \$10,070.00

DW088LG-K

Batería: 12V
Visibilidad interior: 100 pies
Exactitud: +/- 0,125 "
Láser: Verde
Incluye: Láser 360° Luz verde, Batería 12V, Cargador y Soporte de techo extendido



► Inalámbricas 8V

Atornillador 8V con estuche

HDWE31 **\$2,900.00**

DCF008-B3

Velocidad sin carga: 0-180/0-600 RPM
Voltaje: 8 V
Cabeza Multiposiciones: 3
Funciones: Taladro y
Atornillador
Posiciones de torque: 21
Luz de LED: Si
Peso: 2.3 kg



► Inalámbricas

Nivel láser de 3 líneas luz roja

HDW089K **\$11,200.00**

DW089K

Precisión de +/- 3mm a 10m
Operación con un solo botón para
facilidad de uso
Perilla de ajuste fino para
alineación precisa de las líneas de
intersección de 90° en distancias
mayores
Fuente de la batería: Batería
Alcalina (AA)

Incluye:
Nivel Láser de 3 Líneas Luz Roja
Caja de Transporte
Soporte para Techo
Pilas Alcalinas AA



Laser Cruceta Verde Usb

HDWE14201B **\$8,560.00**

DCLE14201GB

Recargable verde cruz I



Laser Cruceta Verde Usb Kit

HDWE14201G **\$8,970.00**

DCLE14201G

Recargable verde cruz I



HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



► Alámbricas

Rotomartillo 1/2" 650W

HDW024B

\$2,340.00



DWD024-B3

Velocidad de rotación de 0-2,800 RPM.
Mango lateral con varilla de profundidad.
Interrupción electrónica de velocidad variable con reversa.



Rotomartillo 1/2" 700W

HDWE24

\$2,940.00

DW508S-B3

Potencia: 700 W
Velocidad: 0-2600 RPM
Golpes por minuto: 0-44200 gpm
Reducción: Simple
Capacidad acero: 1/2" (13 mm)
Capacidad madera: 32 mm
Cap. máxima concreto: 13 mm
Peso: 1.9 kg



Taladro Percutor/Atornillador de 1/2" 710W VVR

HDWE5010B

\$2,340.00



DWE5010-B3

Velocidad de rotación de 0-2,800 rpm.
Mango lateral de 360° con varilla de profundidad.



Rotomartillo 1/2" 700W

HDW505

\$4,910.00

DW505-B3

Potencia máxima: 650 W
Velocidad (revoluciones por minuto): reversible, variable, de 0-2600 RPM
Tamaño: de 1/2", de 1/8"
Para aplicaciones en: acero, madera
Empuñadura: lateral ajustable



Rotomartillo 1/2", 650W

HDWE19

\$2,660.00

DWE1650SI-B3

Potencia: 650 W
Velocidad sin carga: 0-2800/min
Golpes por minuto: 0-47 600 gpm
Capacidad en acero: 3/8"
Capacidad en madera: 1"
Óptimo en concreto: N/A
Máximo en concreto: 5/8"
Peso: 3 kg

Incluye:
Llave, Mango lateral,
Varilla de profundidad,
Lentes, Guantes



Taladro de 1/2" 720W

HDW235G

\$5,190.00

DW235G

Potencia de 7200 W
78 Amps
Velocidad sin carga 0-1000 RPM
Peso 1.9 kg



► Alámbricas

Rotomartillo 1/2" 1000W

HDWD520K **\$6,460.00**

DWD520K

Potencia de 1000 W
10 Amperes
Velocidad sin carga 0-1,200/0-3,500 RPM
56,000 GPM
Capacidad en acero 1/2"
Capacidad en madera 1-1/2"
Capacidad en concreto 1/2"



Destornillador Versa- Clutch

HDW269 **\$5,050.00**

DW269

Amperes: 6.5 Apms
Velocidad sin carga: 0-1,000 rpm
Watts 1000
Torque 344 plug/lin
Tamaño máximo de la fijación: #14
Peso de la herramienta 1.67 kg



Taladro 3/8"

HDW014B **\$2,400.00**

DWD014-B3

Potencia: 600W
Voltaje: 120 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Velocidad: 0-2800/min
Tamaño de mandril: 3/8" (10 mm)
Reducción de engranajes: 1
Capacidad máx. madera: 1" (25 mm)
Capacidad máx. metal: 3/8" (10 mm)



Destornillador positivo VVR

HDW281 **\$4,590.00**

DW281

Embrague positivo para mayor productividad.
6.5 Amperes.
540 Watts.
Velocidad sin Carga de 0-2,500 rpm.
Embrague positivo.
132 libras/pulgada.
Peso de 1.5 kg.



Taladro 1/2"

HDW210G **\$5,500.00**

DWD210G

Potencia de 980 W
10 Amps
Velocidad de hasta 1,200 RPM
Capacidad (Madera 1 1/2")
(Acero 2")



Rotomartillo 3Kg SDS Plus

HDW25333KB **\$15,630.00**

D25333K-B3

Potencia 950W
120V / 50-60 Hz
Energía de impacto 3.5 J
Velocidad variable.
Impacto por minuto 0-5,200 IPM
Mango con goma para mejor agarre.
Capacidad máxima en concreto 1 1/8"



► Alámbricas

Taladro Espada 710W 1/2"

HDW130VB **\$5,050.00**

DW130V-B3

Velocidad baja de 550 rpm
Motor de 9.0 Amps, 120V AC/DC
Potencia para todo tipo de trabajo.
Evita la fatiga e incrementa la productividad por su peso de 7.5 lbs (3.4 Kg).



Taladro Magnético 1200W

HDW1622K **\$33,030.00**

DWE1622K-B3

Potencia: 1200 W
Velocidad sin carga: 300/450 RPM
Tipo de porta herramienta: 19 mm
Max profundidad de corte: 50 mm
Max diámetro de corte: 50 mm
Presión de taladrado: 317 Kg
Fuerza de imán: 3800 N
Longitud de perforación: 147 mm
Peso: 14.55 kg
Dimensiones base magnética: 180 x 84 mm



Atornillador versa-clutch 0-2500 RPM

HDW268 **\$5,030.00**

DW268

Sistema de ajuste de torque VERSA-CLUTCH para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones eficientemente sin romper o dañar los sujetadores
Mango de goma y gatillo de dos dedos para mayor comodidad.
6.5 Amperes
Velocidad sin carga de 0 -2,500 rpm.
Torque de 132 libras/pulgadas
Tamaño máximo de tornillo #14
Peso de 3.7 libras.



Rotomartillo SDS Plus 1" 650W

HDWE44 **\$5,460.00**

D25133K-B3

Potencia: 650 W
Velocidad: 0-1,550 RPM
0-4,550 ipm
Energía de impacto: 2.4 Joules
Máxima capacidad en madera: 1-1/4"
Máxima capacidad en metal: 1/2"
Máxima capacidad en concreto: 7/8"
Peso: 2.3 Kg



Atornillador Tablaroca VVR, 510W

HDWE01 **\$3,170.00**

DW255

Potencia: 540 W
Velocidad Variable Reversible:
0-5300 RPM
Torque máximo: 6.8 Nm (60 pulg/lbs)
Tamaño máximo fijador: #8
Encastre hexagonal: 1/4"
Peso: 1.3 kg



Rotomartillo SDS Plus 3K Cambio Rápido

*HDWE25334K **\$12,744.00**

D25334K-B3

Potencia nominal de 650 W
0-4,100 GPM
Energía de impacto de 0-3.1 Joules
Peso de 2.9 Kg



► Alámbricas

Rotomartillo SDS Plus 800W

HDWE38

\$6,240.00

D25134K-B3

Potencia: 800W
Energía de Impacto: 3.0 J
Velocidad sin Carga: 0-1500 RPM
Impactos por Minuto: 0-5540
Mandril Intercambiable: Si
Peso: 2.6Kg



Rotomartillo SDS MAX 1.3/4"

HDW25722K

\$28,190.00

D25733K-B3

Potencia: 1400 W
Velocidad: 137 - 275 RPM
Energía de impacto: 3 - 16 J
Impactos por minuto: 1260 - 2520 gpm
Vibración: 7.5 m/s²
Tamaño del hormigón: 1 3/4" (48mm)
Peso: 9.1 Kg



Rotomartillo SDS Plus 1", 800W

HDWE43

\$5,640.00

D25260K-B3

Potencia: 800 W
Velocidad: 0-1 150 RPM
Impacto por minuto: 0-4 300 ipm
Energía de impacto: 3.4 J
Cap. en acero: 1/2" (13 mm)
Cap. en madera: 1 1/4" (30 mm)
Cap. máx. en hormigón: 7/8" (26 mm)
Broca copa: 65 mm
Peso: 2.6 kg



Rotomartillo Combinado SDS MAX 1.3/4"

*HDW25601K

\$24,529.20

D25601K-B3

Perforación en concreto 1-3/4" Max
Energía de impacto 12.0 Joules
10.4 amperes
Velocidad sin carga 210-415 RPM
1,430-2,840 GPM
Embrague 2 posiciones CTC (Patentado)
Largo de la herramienta 18.8"
Peso 6 Kg



Cincelador SDS Max 5Kg

HDW25810K

\$14,380.00

D25810K-B3

Potencia: 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 7.1 J
Impactos por minuto: 3150 ipm
Vibración Mano/Brazo- Cíncel: 8.5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración): 1.5 m/s²
Presión sonora: 94 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido): 3 dB (A)
Presión Acústica: 105 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido): 3 dB (A)



Martillo Cincelador SDS Max 6Kg

HDW25832K

\$20,480.00

D25832K-B3

Astillado: <4"
Energía de impacto: 10,5 joules.
Sin velocidad sin carga: 1450-2900 RPM
Control de vibraciones: Shocks active vibration control
10,5 joules de energía de impacto para un triturado rápido y eficiente, incluso en el hormigón

Incluye:
Martillo cincelador D25832
Mango de fianza de 360°
Caja de kit



▶ Alámbricas

Martillo SDS Max 5Kg

HDW25481K **\$17,960.00**

D25481K-B3

Potencia: 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 6.1 J
Velocidad en vacío: 540 rpm
Impactos por minuto: 3150 ipm
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]: 40 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Brocas centradoras]: 65 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]: 100 mm



Rotomartillo SDS Plus 1000W 4Kg con Accesorios

*HDWE25417K **\$18,630.00**

D25417KT-B3

Potencia de entrada: 1,000 W
Velocidad sin carga: 0-820 RPM
Energía de impacto: 4.2 J
Voltaje: 110V / 240V.
Velocidad control: Variable.
Control: Inverso acción inversa.
Golpes por minuto: 4,700



Martillo Demoledor SDS MAX 8.6 kg 1800W

*HDW25891K **\$25,318.80**

D25892K-B3

Potencia: 1,800W
Amperes: 15 Amps
Golpes por minuto: 1,152 - 2,304 GPM
Fuerza de impacto: 20.34 Joules
Peso: 8.6 Kg



Martillo Demoledor 1.1/8" 16kg 1600W Rompe Concreto Pavimento

*HDW25960K **\$44,514.00**

D25960K-B3

Potencia: 1600W
Golpe por Minuto: 1460 IPM
Energía de Impacto: 35 Joules
Vibración: 6, 8 m/s²
Encastre: Hexagonal 1-1/8 (28 mm)
Largo: 79.8cm
Peso: 16 kg
Incluye punta hexagonal y un estuche.



Martillo Combinado 9kg 1500W SDS Max

HDW25763K **\$28,190.00**

D25773K-B3

Potencia absorbida: 1500 W
Potencia de salida: 980 W
Energía de Impacto: (EPTA 05/2009) 15.5 J
Velocidad en vacío: 125-250 rpm
Impactos por minuto: 1150-2300 ipm
Máx. Capacidad de taladrado (Hormigón): 52 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Brocas centradoras): 80 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Corona perforadora): 150 mm



Martillo Demoledor 30 Kg 2100W + Carro portamartillo para trabajo pesado

HDWE46 **\$49,340.00**

D25980-B3

Potencia: 1,800 Watts
Vibración mano/brazo: 6.6 m/s²
Energía de impacto: 68 Joules
Porta herramienta: 1-1/8" (28 mm) Hex.
Golpes por minuto: 900 gpm
Longitud: 780 mm
Altura: 620 mm
Peso de la herramienta: 30 kg



EL MAS PODEROSO
70 Joules
DE ENERGÍA DE IMPACTO

EL DEMOLEDOR DE
MENOS VIBRACIÓN
EN SU CATEGORÍA



* Por discontinuar

► Alámbricas

Mini esmeriladora Angular 4.1/2" 700W

HDWE29 \$2,100.00

DWE4010-B3

Potencia: 700 W
Velocidad: 11000 RPM
Arranque progresivo: Sí
Mango Lateral y Trasero:
Anti Vibración
Estilo de Interruptor: Deslizante
Peso (Kg): 1.8 Kg



Mini esmeriladora Industrial Angular uso Pesado 4.1/2"

HDWE10 \$3,010.00

DWE4120X-B3

Potencia: 900 W
Velocidad: 12000 RPM
Traba de eje: Si
Cable: 2.5
Peso: 1.7 kg



Mini Esmeriladora Industrial Angular 4.1/2"

HDWE07 \$2,360.00

DWE4020-B3

Potencia: 800 W
Velocidad: 12000 RPM
Traba de eje: Si
Cable: 2.5 m
Mango Lateral y Trasero:
Anti Vibración
Estilo de Interruptor:
Deslizante
Peso: 1.7 kg



Mini esmeriladora Industrial 4.1/2" 900W

HDWE36 \$2,690.00

DWE4120-B3

Velocidad: 12000 RPM
Potencia: 900W
Amperaje: 9 amps
Diámetro disco: 4-1/2"
Voltaje: 20V



Esmeriladora con guantes y gafas

HDWE4020SB \$2,830.00



DWE4020SI-B3

4-1/2" de diámetro
Potencia 800W
Velocidad de 12000 rpm
Guantes y gafas



Esmeriladora 4-1/2" velocidad variable 950W

HDWE4118 \$3,210.00

DWE4118-B3

Potencia: 950W
Voltaje 120V
Frecuencia: 60Hz
Velocidad: 3000 - 11000/min (rpm)
Potente motor de 750W ofrece mayor durabilidad y rendimiento.



► Alámbricas

Mini esmeriladora Industrial 4.1/2" 1200W

HDWE39 \$4,050.00

DWE4212-B3

Potencia: 1,200 W (10Ah)
Velocidad sin carga: 11,000 RPM
Traba de eje: Sí
Rosca de eje: 5/8"-11"
Peso de la herramienta: 2.04 kg

Incluye:

- Disco
- Guarda ajustable sin llave Llave
- Mango Lateral de 2 posiciones
- Guarda ajustable sin llave



Mini Esmeril 4.1/2" 1700W S/Carbones

HDWE4324 \$8,100.00

DWE4324-B3

Velocidad: 11,000 RPM
Tamaño del disco: 4-1/2" (115 mm)
Motor sin carbones.
Embrague electrónico y freno.
Gatillo paleta.



Mini Esmeriladora Angular 4.1/2" / 5"

HDW4315 \$4,710.00

DWE4315-B3



Potencia: 1500 W
Velocidad: 11000 RPM
Tipo de interruptor: Gatillo.
Consumo de energía en operación: 0.76210 KWh



Esmeriladora Angular 7"

HDWE08 \$4,630.00

DWE491-B3

Potencia: 2200W
RPM sin carga: 8,500
Amperes: 15
Longitud de la herramientas: 19"
Diámetro de la rueda: 7"
Voltaje: 120
Switch de encendido: Si
Switch de apagado: Si



Esmeriladora Angular 4.1/2"

HDW4314 \$5,600.00

DWE4314-B3

Potencia: 1500 W
RPM: 11,000 RPM
Tipo de Interruptor: Paleta
Sistema de extracción de polvo: Si
Max. profundidad de corte: 33 mm
Circunferencia de la herramienta: 194mm
Traba de uso continuo: Si
Embrague electrónico: Si



Esmeriladora 7", 2400W

HDWE41 \$6,920.00

DWE4557-B3

Potencia: 2400 W
Velocidad: 8500 RPM
Sistema de Extracción de Polvo: Si
Arranque progresivo: No
Mango Lateral y Trasero: Anti Vibración
Posiciones de Mango: 3
Estilo de Interruptor: 2 dedos
Guarda de Ajuste Rápido: Si
Peso (kg): 5.2 kg



► Alámbricas

Esmeril 7" 2600W Pitbull

HDWE497 \$6,590.00

DWE497-B3

Frecuencia 50 Hz
Velocidad sin carga:
8500 RPM
Diámetro 7"



Esmeril 9" 2600W Pitbull

HDWE496 \$6,730.00

DWE496-B3

15 Amperios
6500 Rpm
Eje 5/8" - 11 TPI
Diámetro disco 9" (230mm)
Peso 5.4 kg



Pulidora lijadora angular 7 y 9", 1250W

HDWE49 \$7,010.00

DWP849X-B3

Potencia: 1,250 W
Rango de velocidad: 0-600 / 0-3,500/min
Rosca del eje: 5/8" - 11
Traba del eje: Sí
Peso de la herramienta: 3.0 kg



Esmeriladora 9" 2700 W

HDW4579 \$8,400.00

DWE4579-B3

Velocidad Sin Carga: 6,500 rpm
Sistema extractor de polvo: Sí
Posiciones del mango
anivibración: 3
Interruptor con Bloqueo de
Encendido: Sí
Traba del eje: Sí
Cable: 2.5 Mts.
Guarda de ajuste rápido: Sin llave
Diámetro del Disco: 9"
Peso: 5.5 kg.



Esmeriladora 9"

HDWE09 \$4,910.00

DWE490-B3

Potencia: 2200W
RPM sin Carga: 6500
Peso de la Herramienta: 11 lbs
Long. de Herramienta: 20"
Amperes: 15
Dia. de la Rueda: 9"
Número de Conductores: 2
Longitud de Cable: 10 pies
Diseño del Mango: Lateral de 2 Posiciones
Tipo de Interruptor: Eje
Voltaje: 120
Tamaño de la Rosca del Husillo: 9



Rectificadora 1.1/2" 500W

HDW4887 \$3,490.00

DWE4887-B3

Amperes: 3.0 amps
Velocidad sin cargar: 25,000 Rpm
Boquilla: 1/4"
Diámetro de rueda: 1.1/2"
Peso: 3.25 lbs



► Alámbricas

Esmeril de Banco 6"

HDW752 \$3,380.00

DW752-B3

Amperes: 3.1 Amps.
Watts: 375 W
Caballos de potencia: 1/2 HP
Velocidad sin carga: 3,450 rpm
Diámetro de disco: 6" (152 mm)
Diámetro del eje: 1/2"
Peso de la herramienta: 13.8 kg



Sierra Circular 7-1/4", 2200 W, 5800 RPM, eje 5/8"

HDWE23 \$5,630.00

DWE575-B3

Potencia: 1800 W
Cap. corte a 90°: 9/16" (65 mm)
Ángulo Bisel: 57°
Cable: Ajustable a dos posiciones
Velocidad sin carga: 5200 RPM
Eje: 5/8"
Soplador: Si
Peso: 4 kg



Esmeril Banco 8" 500W

HDWE758 \$6,760.00

DW758

Amperes: 4.2 Amps.
Watts: 500 W
Caballos de potencia: 3/4 HP
Velocidad sin carga: 3,600 rpm
Diámetro de disco: 8" (203 mm)
Diámetro del eje: 5/8"
Peso de la herramienta: 18 kg



Cortadora de Loza 4.3/8"

HDWC860W \$5,630.00

DWC860W

Motor de 10.8 Amps (1,300 vatios) que proporciona la suficiente potencia para el corte de granito, porcelana, cemento y otras piedras.
RPM: 13,000
Hoja diamante que permite el corte de hasta 1-3/8" de profundidad.
Biseles a 45° que permite cortes angulares precisos y rápidos.
Línea de agua que disminuye el polvo y aumenta el tiempo de vida de la hoja.
Peso: 6.6 lbs



Sierra Circular 7.1/4" 1,400W

HDW560 \$4,650.00

DWE560-B3

Amperaje: 11.5 A
Diámetro disco: 7-1/4"
Revoluciones: 5500 RPM
Motor de 1350W
Protector de cable ajustable dos ángulos.
Compacta y ligera con 65 mm de profundidad de corte



Cortadora Mármol 1400W C/Kit

HDWE862W \$4,330.00

DW862W-B3

Genera energía suficiente para cortar azulejos, baldosas, granito y otros materiales. Inclinação de 0° a 45° para hacer cortes precisos en un ángulo. 100% de los rodamientos de bolas ofrece una mayor durabilidad.
Diámetro disco de 4.3/8"



► Alámbricas

Sierra Caladora 650 W

HDWE300B3 **\$3,090.00**

DWE300-B3

Potente motor de 650W
Velocidad: 500-3200 /min
Dial de velocidad de 6 posiciones.
Acción orbital de 4 posiciones.
Ajuste de bisel sin herramientas.

Incluye:
1 Hoja para corte de madera.
1 Protector de zapata.



Cortadora de Metal 14"

HDW28715 **\$9,260.00**

D28715

Potencia absorbida: 2200 W
Potencia de salida: 1350 W
Velocidad sin carga: 4000 rpm
Diámetro del disco: 355x2.5 mm



Sierra Caladora 660W VV

HDWE45 **\$4,560.00**

DW317

Potencia: 660 W
Carrera por minuto: 0-3,100 cpm
Longitud de Carrera: 1
Mordaza sin llave: Si
Acción Orbital: 4 Posiciones
Peso: 2.8 kg



Cortadora de Metal 14" 2,200W con Disco Carburo

HDW872 **\$18,940.00**

DW872

Amperes: 15.0 Amps.
Watts: 2,200 W
Caballos de potencia: 4 HP
Velocidad sin carga: 1,300 RPM
Traba de eje: Si
Traba rápida: Si

Incluye Disco de punta de carburo de 70
dientes diseñados para rendir cortes rápidos,
precisos y limpios.



Cortadora de Metal 14"

HDWE28730 **\$5,470.00**

D28730-B3

Potencia: 2300W
Velocidad: 3800 RPM
Disco: 14"
Peso: 16 kg



Sierra Caladora VV 780W

HDW331K **\$6,460.00**

DW331K

Tensión: 120V
Consumo de corriente: 6.5A
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 702 W
Rotación sin carga: 500 3100 spm
Longitud de carrera: 1" (26 mm)
Tipo de hoja: Vástago en T
Abrazadera de hoja sin llave: Si
Soplador de polvo: Si



► Alámbricas

Sierra Sable 10 Amp

HDWE51 \$4,770.00

DWE304



Potencia: 10 Amps
Carrera por minuto: 0-2800 cpm
Longitud de carrera: 1 1/8" (29 mm)
Peso: 3.1 kg



Sierra Ingleteadora Bisel Simple 12" 1600W

HDWES715 \$15,430.00

DWS715-B3

Biselado de 0° a 48° grados a la izquierda y de 0° a 3° grados a la derecha para mayor capacidad. Capacidad de ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados para mayor versatilidad.

Componentes incluidos: Sierra Ingleteadora, Disco de carburo, Juego de extensión, Bolsa recolectora de polvo y Llave para cambio de hoja.



Sierra Caladora de Banco

HDWE788 \$18,960.00

DW788

Voltaje: 120V.
Ampers: 1.3 A.
Potencia: 150W.
Longitud de Corte: 3/4"
Carrera/Min: 400 - 1750 CPM.
Profundidad de Corte: 2"
Peso de la Herramienta: 25 kg.



Sierra de Inglete 10"

HDWE12 \$9,090.00

DW714-B3

Potencia: 1,600 W
Velocidad sin carga: 4,600 RPM
Diámetro del disco: 10"
Tamaño de eje: 5/8"
Máx. profundidad de corte: 89 mm
Peso de la herramienta: 13.85 kg



Sierra de Inglete Angular 12"

HDWS780 \$28,160.00

DWS780

Voltaje: 120 V
Características especiales
Bloqueo del eje, Hoja de sierra incluidos.
Peso: 25.4 kg
Longitud: 54.5 cm
Ancho: 45 cm
Altura: 43.5 cm



Sierra de Mesa 10" 1800W

HDW7470 \$16,540.00

DWE7470-B3

Potencia: 1800 W
Capacidad de corte: 406 mm
Precisión de corte: 0,3 mm
Diámetro del disco: 10" (254mm).
Ángulo (capacidad): 50°
Base metálica de aluminio para mayor durabilidad.
Guía derecha de corte con ajuste rápido.
Se apaga automáticamente en caso de sobrecarga.



► Alámbricas

Lijadora de Hoja 1/4"

HDWE35 \$2,400.00

DWE6411-B3

Potencia: 230 W
Velocidad de rotación: 14000 opm
Diámetro orbital: 1/6" (1.6 mm)
Tamaño de papel: 1/4 hoja (140 x 115 mm)
Peso de la herramienta: 1.4 kg



Herramienta Oscilatoria Kit 29 pzas

HDWE18 \$5,790.00

DWE315K

Potencia: 3 amps
Oscilaciones/min: 0-22,000 opm
Angulo Oscilación: 1.6°
Accesorios: incluidos 29 piezas
Peso: 1.4 kg



Lijadora Roto Orbital 5" VV

HDWE6423K \$2,820.00

DWE6423K

El motor de 3 amperios gira la almohadilla en 8.000 - 12.000 OPM.



Router 1.3/4 HP, 750W

HDWE22 \$5,630.00

DWE616

Potencia: 750 W
Velocidad sin carga: 24,500 RPM
HP: 1 3/4 HP
Diámetro de collet: 1/4" a 1/2"
Dimensión de base: 6"
Peso: 3.2 kg

Incluye:
Base fija
Collet de 1/4" a 1/2"
2 llaves



Lijadora Rotorbital 5"

HDWE14 \$2,540.00

DWE6421-B3

Potencia: 280 W
Velocidad: 12000 opm
Diámetro orbital: 3/32" (2.4 mm)
Tamaño de lija: 5"
Recolector de polvo: Si
Peso: 1.5 kg



Router 2.1/4 HP VV de Arranque Suave

HDW618 \$7,070.00

DWE618

12 Amps
2-1/4 HP
Velocidad Sin Carga: 8,000-24,000 rpm
Peso 7.2 Lbs



► Alámbricas

Router 400W 1 Velocidad

HDW6000 **\$4,510.00**

DWE6000-B3

Recortadora para chapa
Voltaje: 120V
Frecuencia: 50-60 Hz
Potencia: 450W
Velocidad: 30000/min(220v),
31000/min (120v/127v)
Peso: 2.1kg (4.6lbs)



Cepillo Canteador 12.1/2" Con 3 Navajas

HDW734 **\$23,160.00**

DW734

Potencia 2,000 W.
Amperes: 15 Amps.
Velocidad 10,000 RPM.
Profundidad de corte 1/8 pulgadas.
Capacidad de profundidad: 6".
Peso 3.6 Kg.
Incluye recolector de polvo.
Incluye (3) Cuchillas de Reemplazo
12-1/2"



Cepillo Eléctrico 3 1/4"

HDWE03 **\$5,340.00**

D26676-B3

Potencia: 550W
Velocidad: 17000 RPM
Corte en un paso: 1/16" (1.5 mm)
Profundidad rebajado: 23/64 (9mm)
Corte a lo ancho: 3 1/4" (82 mm)
Peso: 2.3 kg



Ensambladora 6000W

HDWE682K **\$8,660.00**

DW682K

Amperes: 6.5 Amps.
Watts: 600 W.
Velocidad sin carga: 10,000 RPM.
Tamaño del eje: 7/8"
Peso de la herramienta: 3 kg.



Cepillo 3-1/4" 700W

HDWE680K **\$8,510.00**

DW680K

Potencia: 700 W
Ancho del cepillado: 82 mm
Profundidad del cepillado: 2.5 mm
Inalámbrico No
Peso 2.8 kg
Corte ajustable: Sí
Velocidad mínima: 15000 rpm
Velocidad máxima: 15000 rpm



Pistola de Calor 1550W

HDWE52 **\$1,830.00**

D26411-B3

Potencia: 1600 W
Temperatura: 50-600 °C
Flujo de aire: 250/500 litros/min.
Control de temperatura: Sí
Protector de sobrecarga: Sí
Peso de la herramienta: 0.750 kg



► Alámbricas

Pistola Calor 1600W

HDWE26414 **\$3,810.00**

D26414-B3

Potencia absorbida: 2000 W
Temperatura de funcionamiento:
50-600 °C
Caudal de aire: 650 l/min
Peso: 0.85 kg
Longitud: 265 mm
Alto: 210 mm



Sopladora / Aspiradora 800W

HDWE40 **\$2,590.00**

DWB800-B3

Potencia: 800 W
Velocidad: 0-16,000 RPM
Flujo de aire: 4.5 m³ / min
Aspirado: si



HERRAMIENTA NEUMÁTICA



► Neumática

Compresor 1.5HP 6 galones

HDWE42 \$7,660.00

D2002M-WK

H.P. Reales: 1.5
SCFM a 40 psig: 3.7
SCFM a 90 psig: 2.6
Presión máxima: 150 psi
Presión de re-arranque: 120 psi
Motor: 15 Amps.
Protección térmica: Automática
Peso de la herramienta: 15.5 kg



SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO



Compresor 1.6 HP 15 Galones

HDW55168 \$17,710.00

D55168

Consumo de amperios: 15.
HP de funcionamiento: 1,6 continuo.
Tamaño del tanque: 15 galones (56.8 Lts).
Presión máxima del tanque: 200 PSI.
Revoluciones: 1600/min.
Pies cúbicos: 5.0.
Voltaje: 120V.
Frecuencia: 60 Hz.



Compresor Pancake 6 galones

HDWE05 \$7,650.00

DWFP55126

Capacidad tanque: 6 GAL/165 PSI MAX,
SCFM@90 PSI: 2.6scfm,
Tipo de bomba: Belt Drive Sin Aceite
Potencia: 120V (10Ah)
Motor: Universal, HP 0.9,
Nivel de ruido: 75.5 DbA,
Largo: 16"
Ancho: 16"
Alto: 17.5"
Peso: 30 LBS



Clavadora Neumática 2"

HDWE04 \$3,380.00

DWFP12231

Calibre: 18"
Presión de Trabajo: 70-120 psi
Diámetro: 5/8" - 2"
Alto: 9.5"
Ancho: 2.3"
Peso: 2.8 kg



Compresor Flexvolt 60

HDW2560T1 \$19,730.00

DCC2560T1

Motor sin escobillas y bomba sin aceite que proporcionan mayor comodidad y potencia
Hasta 1.220 clavos por carga.
Regulador de 1 vuelta para un ajuste de presión fácil y rápido
Válvula de drenaje tipo bola.
Jaula antivuelco de alta resistencia para aplicación en el lugar de trabajo.
0.4 Caballos de fuerza.
Nivel de ruido operativo de 79dBA
Tanque de 135 PSI
SCFM @ 40 PSI: 1.5
Tipo de bomba: Sin aceite



Clavadora Calibre 18

HDWE200C \$5,160.00

BN200C

Calibre: 18"
Rango sujetador: 5/8" hasta 2"
Capacidad: 100 Clavos
Presión: 10-120 PSI
Peso: 1,18 kg (2.6 lbs)



► Herramienta Manual

Flexómetro Rubber Tape Rule



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT34194B3	5m/16'	\$437.00
HDWT34196B3	8m/26'	\$516.00

Desarmadores Tough Maxfit 8 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65102	(1) PH3 pulg., (1) PH2 x 4 pulg., (1) PH3 x 6 pulg., (1) SL 3/16 pulg. x 4 pulg., (1) SL 1/4 pulg. x 4 pulg., (1) SL 5/16 pulg. x 6 pulg., (1) 3 pulgadas cuadradas, (1) SQ2 x 4 pulg.	\$796.00

Desarmadores Maxfit 4 pzas



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65101B	(4) Desarmadores PH1 x 3", PH2 x 4", SL3/16" x 4", SL1/4" x 4".	\$369.00

Desarmadores Maxfit 17 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65103	3 Destornilladores punta Phillips PH1x1 - PH2x2 2 Destornilladores punta Lineal 1x3/16" - 2x1/4" 1 Destornillador 11 en 1 - 2 puntas phillips: PH1 y PH2 - 2 puntas lineales: 3/16", 1/4" - 2 puntas estrella: T10, T15 - 3 puntas hex: 1/4", 5/16", 3/8" - 2 puntas cuadrada: #1 y #2	\$1,194.00

Desarmadores Maxfit 27 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65104	(3) PH #1, #2, #3 (3) SL 3/16", 1/4", 5/16" (6) T10, T15, T20, T25, T27, T30 (6) Hexagonal 1/8", 5/32", 3/16", 3 mm, 4 mm, 5 mm (2) SQ1, SQ2 (6) Destornilladores (1) Destornillador intercambiable de puntilla	\$857.00

Desarmadores Bimateriales 10 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH65201	PH0 x 3", PH2 x 1.5", PH1 x 3", PH2 x 6", PH2 x 4", 3/16" x 4", 1/8" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 1.5", 1/4" x 4"	\$1,069.00

► Herramienta Manual

Set de desarmadores 10 piezas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH66417	3 punta plana: 1/8" (3mm), 3/16" (5mm), 1/4" (6.5mm) 3 punta estrella: 0PT, 1PT, 2PT 2 cuadrada: 1SQ, 2SQ	\$1,009.00

Escuadra 7"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH46031	Cuerpo de aluminio extruido extragruso	\$378.00

Matraca de liberación rápida 1/2"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM81098	Sistema de engranajes de 72 dientes	\$1,179.00

Matraca de cabeza flexible 1/2"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM81156	Cuerpo de aluminio extruido extragruso	\$1,800.00

Torquímetro

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM75462	1/2"	\$3,370.00
HDWM75463	3/8"	\$2,630.00

Pinza de Electricista

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH70797	9"	\$961.00

Set De 3 Pinza Dewalt

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH70485	Pinzas de Corte Diagonal de Doble Acción Pinzas de Punta Larga de Doble Acción Pinzas de Electricista de Doble Acción	\$1,780.00

Tijeras de aviador rectas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH14675	Se usa tradicionalmente para cortar aluminio revestimiento de vinilo cribado cartón cuero cobre y chapa de calibre 18 a 22.	\$757.00

► Herramienta Manual

Pinzas Diagonales de Acción Compuesta



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH70275	7.5"	\$475.00

Multi- Herramienta 16 en 1

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH71843	De acero inoxidable para una larga vida útil	\$434.00

Formones Bimat Golp 4 pzas



N

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH16063	1/4", 1/2", 3/8", 1"	\$1,245.00

Navaja Retráctil Mango Bimaterial

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10046	Mango de doble material para un mejor agarre y control.	\$445.00

Navaja Push&Flip Plegable

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10991	Con un movimiento de muñeca, accede rápidamente a la hoja.	\$431.00

Navaja Push&Flip Almacena 5 Cuchillas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10992	GANCHO DE CORTE: Realiza cortes rápidos incluso con el cuchillo cerrado usando el gancho de corte.	\$401.00

Navaja Retráctil Premium

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10295	Almacena 5 cuchillas en el mango	\$550.00

Navaja Retráctil uso rudo 10 hojas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10999	10 hojas	\$493.00

Navaja Retráctil Plegabl Atomic

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH10990	Diseño ergonómico que la hace un 30% más compacta, esta navaja se abre con una sola mano.	\$327.00

► Herramienta Manual

Prensa Sargento tipo F de Barra



Clave	Descripción	Precio Unitario
*HDWT83849	4" / 330 libras de fuerza, Garganta 2" con Embrague	\$271.30
HDWT83827	6" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2 -1/2" con Embrague	\$310.00
HDWT83264	6" / 1000 lbs. de fuerza, Garganta 3-1/4" con Embrague	\$461.00
HDWT83265	12" / 1000 lbs. de fuerza con Embrague	\$884.00
HDWT83829	24" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2-1/2" con Embrague	\$451.00
HDWT83267	24" / 1.000 lbs. de fuerza con Embrague	\$1,005.00
HDWT83831	24" / 1500 lbs. de fuerza, Mango ergonómico Quijadas Paralelas	\$1,910.00
HDWT83832	48" / 1500 lbs. de fuerza, Garganta 3-3/4" Quijadas Paralelas	\$1,589.00

Prensa Sargento de Banda



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83839	4.5 m / 1000 libras de fuerza. La L de 15 pies es una gran opción para una variedad de proyectos de sujeción de forma irregular	\$418.00

Prensa de Tubo

Tienen un cierre de embrague de 4 piezas para un bloqueo fuerte.



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83837	3/4" / 1200 libras de fuerza, Garganta 1-3/4"	\$629.00

Prensa Sargento Pequeña



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83191	35 libras de fuerza, Se maneja con una sola mano, Diseñada para el profesional	\$175.00

Prensa Sargento Mediana

Robusto cuerpo de nylon reforzada, Desmontable Mandíbula almohadillas para proteger superficies de trabajo



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83139	6" / 200 kg fuerza de sujeción	\$402.00

Paquete de 2 Prensa Sargento Pequeñas



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83148	Prensa de gatillo 15 kg / (35 lbs) de fuerza de sujeción Arco de profundidad de 38 mm (1.5") de profundidad Se convierte en un separador, Operación con una mano	\$310.00

Paquete de 4 Prensa Sargento



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83196	Prensa de gatillo / Manejo con una sola mano Abrazadera de gatillo medio con 100 lbs. de fuerza de sujeción y 2-7/16" de profundidad de garganta	\$2,580.00
	Abrazadera de gatillo grande con una fuerza de sujeción de 300 lbs. y una profundidad de garganta de 3-1/4"	

► Herramienta Manual

Paquete de 4 Prensas Sargento



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT98069D	Operación con 1 mano Fuerza de sujeción de 100 lbs. y 35 lbs. 3" de profundidad de garganta para mayor utilidad	\$1,312.00

Martillo de Acero Rip Claw



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH51004	20 oz	\$1,364.00

Martillo Cara Lisa de Garra Curva



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH51001	12 oz	\$712.00

Medidor de Distancia Láser



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH77100	Precisión de 1/8" a 32'	\$1,990.00

Telemetro Métrico 30M



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH77100A	Rango de 30 metros (100') para variedad de usos	\$1,631.00

Nivel Torpedo 9"



Tiene un cuerpo de aluminio extruido para mayor resistencia y peso ligero. Cuenta con imanes de tierras raras y una base de ranura en V para uso en superficies metálicas y redondeadas. Frasco giratorio para identificar y duplicar ángulos, pendientes e inclinación.

Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW43003	9"	\$686.00

Dewalt Nivel I-Beam



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT42163	24"	\$1,161.00

Paquete niveles de constructor 20X



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW090PK	Aumento de 20x para un alcance de 200'+	\$7,330.00

► Herramienta Manual

Nivel Óptico

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW092PK	Precisión de $\pm 1/4"$ por 100'	\$8,810.00

Sierra Drywall 2 Pzs

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH97539	El diseño de dientes agresivo corta hasta un 50% más rápido que los diseños de dientes tradicionales	\$598.00

Sierra de Mano Drywall y Metal

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20542	1 hoja de sierra sable para madera de 7dpp y 1 hoja para sierra de arco para metal de 250mm y 24dpp Acepta hojas para sierra de arco de 250 y 300mm	\$233.00

Sierra Traccion Corte al Ras

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20541	Cuchilla con 130mm de longitud	\$354.00

Sierra de Tracción 2 Bordes

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20216	7.5"	\$685.00

Serrucho Plegable Drywall 2 en 1

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20123	Hoja con dientes triples para un corte más rápido y fácil	\$481.00

Sierra para Tablaroca



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT20540	6"	\$378.00

Arco Segueta 5 en 1 De Alta Tensión 12"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH20547L	Ángulo de hoja de 45° o 90° utilizado cortes endar y empotrados	\$979.00

► Herramienta Manual

Pistola Rapida Glue Gun Doble Temperatura

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH75098	Listo para su uso en tan solo 60 segundos	\$960.00

Juego 7 pzas Mecánico Cambio Llantas y Torquímetro

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM17107	Llave dinamométrica micrométrica de 1/2", Barra rompedora de 1/2", Dados profundos de 1/2" (mm): 17,19,21, 22, 23	\$6,920.00

Tiralíneas aluminio con tiza roja

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH47255L	Cuerpo de aluminio fundido de alta resistencia	\$264.00

Tiralíneas 3:1 con tiza azul

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH47373L	Línea de 1 mm para marcas limpias y apretadas	\$243.00

Tiralíneas 6:1 con tiza roja

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH47408	Relación de transmisión 6:1 para una rápida retracción del hilo	\$533.00

Elevador Mecánico

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWH83550	Capacidad de elevación de hasta 150 kg (340 lbs.) y una altura de elevación de 22 cm (8-3/4")	\$2,740.00

► Juegos de Dados de Impacto

Juego dados de Impacto Largos SAE 1/2" 7 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74736	Dados de impacto profundo de 6 puntas con accionamiento de 1/2": SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1	\$1,820.00

Juego dados Largos de Impacto 1/2" MM 7 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74737	Dados de impacto profundo de 6 puntas con accionamiento de 1/2" MM: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	\$1,617.00

Juego dados Hexagonales de Impacto 1/2" SAE/MM 15 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM19233	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, Métrico 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19	\$5,350.00

Juego dados Largos de Impacto 1/2" SAE 19 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM19239	SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 7/8, 11/16, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2	\$6,670.00

Juego dados de Impacto 1/2" SAE/MM 23 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74739	SAE 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, Métrica 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24. Extensión de impacto de 5", 1 adaptador de taladro de 1/2", 1 matraca de liberación rápida de 1/2".	\$3,020.00

Juego dados de Impacto 3/8" SAE/MM 23 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM74738	(10) 3/8" 6 pt. Dados de impacto: SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1 (1) 3/8" 6 pt. Extensión de impacto 3" (1) Matraca cabeza de pera de liberación rápida de 72 dientes 3/8". (1) Extensión de impacto de 6 puntas con de 3/8", trinquete de liberación rápida con accionamiento de 3/8", adaptador de taladro con accionamiento de 3/8" (1) Dados de impacto de 6 puntas con accionamiento de 3/8": Métricos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1	\$2,330.00

► Juegos de Dados / Juegos Mecánicos

Juego dados de Impacto 1/2" MM 26 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM19243	Dados de impacto de 6 puntos de 1/2": Métricos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36	\$5,840.00

Juego 31 pzas impact ready

1 Sujetador magnético de 1/4" que permite cambiar con rapidez y facilidad.

- 2 Puntas Phillips #1 (1")
- 6 Puntas Phillips #2 (1")
- 2 Puntas Phillips #3 (1")
- 1 Punta #1 Cuadrada (1")
- 3 Puntas #2 Cuadradas (1")
- 1 Punta #3 Cuadrada (1")
- 1 Punta #6 Plana (1")
- 3 Puntas Planas #8 (1")
- 1 Punta Plana #10 (1")
- 2 Puntas T27 Torx (1")
- 2 Puntas T20 Torx (1")
- 6 Puntas T25 Torx (1")



Clave	Precio Unitario
HDWAX101IR	\$469.00

Juego dados largos SAE 1/2" 10 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM73814	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 1"	\$1,686.00

Juego Mecánico 3/8" Toughsystem® SAE/MM 37 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM45400	(22) dados 3/8" - Métricos: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. SAE: 1/4, 3/8, 7/16. 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 (11) Dados profundos 3/8" - Métrico: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. SAE: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 (1) Dado para bujía de 3/8": SAE 5/8". (2) Barras de extensión de 3/8": 3". y 6" (1) Matraca 3/8", 72 dientes	\$4,040.00

Desarmador con puntas y dados 70 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM73808	(10) Brocas para destornilladores de tuercas SAE: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 (5) Brocas a prueba de manipulaciones: T10, T15, T20, T25, T27 (1) Adaptador de enchufe (1) Destornillador de puntas multiagarre con agarre de vinilo (10) Puntas de destornillador métricas: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (10) Puntas Torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (3) Brocas de accionamiento cuadrado: 1, 2, 3 (3) Puntas Phillips: 1, 2, 3 (5) Brocas hexagonales métricas: 2.5, 3, 4, 5, 6 (6) Brocas hexagonales SAE 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 (3) Puntas de accionamiento Pozzi: 1, 2, 3 (13) Brocas planas: SAE 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, Métricas 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	\$1,840.00

► Juegos Mecánicos

Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 84 pzas

HDWM81531 **\$3,460.00**

N

- (1) Dados de 6 puntas de 1/4": (SAE) - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas de 1/4": (SAE): 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- (1) Dados de 6 puntas de 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" (mm) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntas de 3/8": (SAE) - 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" (MM) - 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm
- (1) Accesorios: Unidad de 1/4" Barra de extensión de 3" Adaptador hembra de unidad de 3/8" a unidad macho de 1/4" Unidad de 3/8" Barra de extensión de 3" Unidad de 3/8" 5/8" y 13/16 en Dados para bujías
- (1) Puntas/controlador especiales: Controlador de puntas de 16 puntas especiales
- (1) Trinquetes con cabeza de pera de accionamiento de 1/4" y 3/8"



N



Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 142 pzas

HDWM73802 **\$6,820.00**

- (18) Dados de 6 puntas de 1/4": SAE 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrica 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- (15) Broca para destornillador de tuercas: sae 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrico 4, 5, 6, 7, 8
- (1) Controlador múltiple con agarre de vinilo
- (22) Juego de puntas con estuche de almacenamiento
- (8) Dados de 6 puntas de 3/8": SAE 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", matricial 16, 17, 18, 19
- (10) Dados profundos de 6 puntas de 1/4": SAE 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrico 9, 10, 11, 12, 13
- (1) Extensión de 6" de 1/4", junta universal de 1/4"
- (9) Dados profundos de 6 puntas de 3/8": 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, métrico 16, 17, 18, 19
- (1) Extensión de 6" de 3/8", junta universal de 3/8"
- (1) Llave combinada SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, métrica 10, 11, 13, 14, 15
- (1) Adaptador creciente de 1/4" x 3/8", adaptador reductor de 3/8" x 1/4", casquillo para bujía de 3/8", 5/8"
- (1) Trinquete con cabeza de pera de 1/4 y 3/8"
- (14) Juego de llaves hexagonales estándar y juego de llaves hexagonales métricas

► Juegos Mecánicos

Juego Mecánico SAE/MM 1/4" y 3/8" 168 pzas

HDWM73803 \$6,060.00

- (1) Dados de 6 puntos 1/4": SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- (1) Trinquete con cabeza de pera de accionamiento de 1/4, 3/8, 1/2"
- (1) Llave combinada SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, métrica 10, 11, 12, 14, 15, 16
- Juego de llaves hexagonales estándar (14) piezas y juego de llaves hexagonales métricas
- (1) Destornillador múltiple con agarre de vinilo, punta para destornillador de tuercas SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 5, 6, 7, 8 (1) Juego de puntas con estuche de almacenamiento
- (22) Dados profundos de 6 puntos 1/4": SAE 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, métrico 9, 10, 11, 12, 13 (1) Unidad de 1/4" Extensión de 6" 6, junta universal de unidad de 1/4"
- (20) Dados de 6 puntos 3/8": SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, Métrico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- (10) Dados profundos de 6 puntos 3/8": SAE 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, métrico 15, 16, 17, 18, 19 (16) Dados de 6 puntos 1/2": SAE 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, métrico 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 (1) Extensión de 5" 1/2", junta universal 1/2"
- (1) Vaso para bujía 3/8" Vaso para bujía 5/8, 3/8" Adaptador reductor de 3/4", 3/8" x 1/4"
- (1) Extensión de 6" 3/8", junta universal 3/8"

N



N



Juego de herramientas mecánicas de 192 pzas

HDWM75049 \$10,290.00

- (1) Dados de 6 puntos de 1/4": SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, Métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (1) Dados con punta hexagonal de 3/8": 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, métrico, 4, 5, 6, 7, 8
- (1) Dados con punta Torx de 3/8": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
- (1) Dados de 6 puntos de 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, Métrico, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (1) Unidad de 1/2", dados profundos de 6 puntos: SAE 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, Métrica 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (1) Extensiones de accionamiento de 1/2": 2.5, 5, 10
- (1) Junta universal de 1/2", adaptador de 1/2" a 3/8"
- (14) Juego de llaves hexagonales estándar
- (14) Juego de llaves hexagonales métricas
- (1) Trinquete con cabeza de pera de accionamiento de 1/4, 3/8 y 1/2"
- (1) Unidad de 1/4", dados profundos de 6 pt: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (1) Extensiones de accionamiento de 1/4": 3, 6, 10"
- (1) Adaptador creciente de 1/4" x 3/8", junta universal de 1/4"
- (1) Dados de 6 puntos de 3/8": SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, Métrica 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (1) Unidad de 3/8", dados profundos de 6 pt: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, Métrico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (1) Extensiones de accionamiento de 3/8": 3, 6, 10
- (1) Adaptador reductor de 3/8" x 1/4", junta universal de 3/8"
- (1) Dado para bujía de 3/8" Dado para bujía de 5/8", 3/8" Dado para bujía de 3/4", 3/8" Dado 13/16

► Juegos Mecánicos

Set Mecánico 1/4", 3/8" y 1/2" 200 pzas

HDWM45007 **\$6,910.00**

- (1) Dados de 6 puntos de 1/4": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (5) Rieles de bits
- (1) Trinquetes: mango de trinquete de 3/8", mango de trinquete de 1/2"
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- (1) Dados de 6 puntos de 1/2": (SAE) - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1 pulg
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 1/2": (SAE) - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
- (1) Accesorios/Artículos especiales: Barra de extensión de 3/8" Barra de extensión de 3", 3/8" Barra de extensión de 6", 1/2" Barra de extensión de 2-1/2", 1/2"
- (1) (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Barra de extensión Junta universal de 5", 3/8", junta universal de 1/2", dado para bujía de 3/8" 5/8", 3/8" 14M
- (1) Conjunto, llave hexagonal en L de 14 piezas (SAE), llave hexagonal en L de 14 piezas (MM)



N



Juego Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 204 pzas

HDWM72165 **\$12,080.00**

- 22) Dados poco profundos SAE y métricos de 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (20) Dados profundos métricos y SAE de 1/4": 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- (22) Dados poco profundos SAE y métricos de 3/8": 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (22) Dados profundos SAE y métricos de 3/8": 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- (20) Dados poco profundos SAE y métricos de 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (20) Dados profundos SAE y métricos de 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- (9) Brocas hexagonales de 3/8": 5/32, 3/16, 1/4, 5/16; 4, 5, 6, 7, 8
- (8) Brocas Torx de 3/8": 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- (3) Bujías de 3/8": 5/8, 3/4, 13/16
- (3) Adaptadores F a M: 1/4 a 3/8, 3/8 a 1/4, 1/2 a 3/8
- (9) Extensiones de 1/4": 3", 6", 10"; Extensiones de 3/8": 3", 6", 10"; Extensiones de 1/2": 2.5", 5", 10"
- (3) Trinquetes de liberación rápida: 1/4", 3/8", 1/2"
- (12) Llaves combinadas: 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8; 10, 11, 13, 14, 15, 16
- (3) Juntas universales: 1/4", 3/8", 1/2"
- (28) Llaves hexagonales

► Juegos Mecánicos

Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 205 pzas

HDWM81534 **\$10,560.00**

Trinquetes con cabeza de 1/4", 3/8" y 1/2"
 Dados de 6 puntos con accionamiento de 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 Dados profundos de 6 puntos con accionamiento de 1/4": (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 Dados de 6 puntos de 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
 Dados profundos de 6 puntos de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
 Dados de 6 puntos de 1/2": (SAE): 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" (MM) - 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
 Llaves combinadas: (SAE) 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) - 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
 Accesorios: Barras de extensión de 3 y 6" das con accionamiento de 1/4"
 Barras de extensión de 3/8" con accionamiento de 3 y 6", barras de extensión de 3/8" con accionamiento de 5/8", 13/16" Vasos para bujías Adaptador hembra de 3/8" a macho de 1/4" Adaptador de 1/2" Barra de extensión de 5"
 Brocas para tuercas: (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm
 28 llaves hexagonales 33 puntas especiales Controlador de 1 punta

N



N



Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 226 pzas

HDWM45226H **\$16,050.00**

(1) Dados de 6 puntos 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 (1) Dados profundos de 6 puntos 1/4": (SAE): 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (MM) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 (1) Dados de 6 puntos 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
 (1) Dados de 6 puntos 1/2": (SAE): 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"da (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
 (1) Dados profundos de 6 puntos 1/2": (SAE): 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"da (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
 (1) Llaves combinadas: (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" (MM): 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
 (1) Accesorios/artículos especiales: Barra de extensión de accionamiento de 1/4" Barra de extensión de accionamiento de 6", 3/8" Barra de extensión de accionamiento de 6", 1/2" Junta universal de accionamiento de 5" y 3/8"
 (56) Brocas especiales
 (1) Destornillador: (55) Puntas especiales (1) Destornillador de puntas
 (1) Trinquetes: mango de trinquete 1/4", 3/8" y 1/2"
 (1) Dados profundos de 6 puntos 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (MM) - 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
 (1) Junta universal 1/2", vaso para bujía 3/8", adaptador 5/8", 14 llaves hexagonales en L (SAE), 14 llaves hexagonales en L (MM)

► Juegos Mecánicos

Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 200 pzas

HDWM75000 **\$9,600.00**

- (22) dados de 6 puntos de 1/4": SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrico 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
(20) Dados profundos de 6 puntos de 1/4": SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
(1) extensión de 3" de 1/4" (1) extensión de 6" de 1/4",
(13) dados de 6 puntos de 3/8": SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 Métrico 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
(6) dados profundos de 6 puntos de 3/8": SAE 9/16, 5/8, 11/16, métrico 15, 16, 17,
(9) dados con punta hexagonal: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, métrico 4, 5, 6, 7, 8
(8) dados con punta de estrella: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45,
(1) extensión de 3/8"das con unidad de 3" (1) extensión de 6"das con unidad de 3/8"
(10) dados de 6 puntos de 1/2": SAE 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 métrico 18, 19,
21, 22, 24 (1) 1/2" Extensión de 2.5" (1) extensión de 5" de 1/2"
(9) llaves combinadas: SAE 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, métricas 10, 11, 13, 14
(1) adaptador creciente de 1/4 x 3/8" (1) adaptador reductor de 3/8 x 1/4",
(1) 1/2 x 3/8" Adaptador reductor
(3) vasos para bujías de 3/8" 5/8, 3/4, 13/16
(1) trinquete de liberación rápida de 72 dientes de 1/4"
(1) trinquete de 72 dientes de 3/8" Trinquete de liberación rápida
(1) trinquete de liberación rápida de 72 dientes de 1/2", juego de puntas de ajuste máximo
(44) piezas con estuche de almacenamiento, juego de llaves hexagonales estándar
(14) piezas, hexagonal métrico (14) piezas Juego de llaves
(15) puntas para destornilladores de tuercas
(1) destornillador múltiple con empuñadura de vinilo (1) Estuche de almacenamiento.

N



Set Mecánico SAE/MM 1/4", 3/8" y 1/2" 247 pzas

HDWM81535 **\$8,630.00**

N



- (1) Brocas para tuercas: (SAE) - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm
(1) Controlador/adaptador de puntas especiales: 28 llaves hexagonales, 44 puntas especiales, controlador de 1 punta
(1) Trinquetes: cabeza de pera de 1/4", 3/8" y 1/2"
(1) Dados profundos de 6 puntas con accionamiento de 1/4": (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
(1) Dados de 6 puntos con accionamiento de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (mm) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
(1) Dados profundos de 6 puntas con accionamiento de 3/8": (SAE) - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (mm) - 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
(1) Dados con punta de accionamiento de 3/8": hexagonal (SAE) - 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" hexagonal (mm) - 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm torx-#10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
(1) Dados de 6 puntos con accionamiento de 1/2": (SAE) - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" (mm): 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
(1) Dados profundos de 6 puntas con accionamiento de 1/2": (SAE) - 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (mm.) - 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
(1) Llaves combinadas: (SAE) - 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" (mm) - 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm
(1) Accesorios: Barras de extensión de 3 y 6" de 1/4", adaptador hembra con accionamiento de 1/4" a macho con accionamiento de 3/8", adaptador macho de 3/8" con accionamiento de 3/8" barras de extensión
(1) Vasos para bujías de 3/8", 5/8", 3/4" y 13/16" Adaptador hembra de 3/8" a 1/4" macho de accionamiento 1/2" Barras de extensión de 5", adaptador hembra de 1/2" a macho de 3/8"

► Juegos Mecánicos

Set Mecánico 1/4", 3/8" y 1/2" 341 pzas

HDWM45341 **\$16,050.00**

N



- (1) Dados de 6 puntos de 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Llaves combinadas: (SAE) – 1/4" 9/32" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" (MM) – 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
- (1) Extensiones: Barras de extensión de 3" y 6" e 1/4" Barras de extensión de 3" y 6" 3/8" Barras de extensión de 5", 1/2"
- (1) Vasos para bujías: Vasos para bujías de 3/8" y 5/8" y 13/16"
- (1) Juntas universales: unidad de 1/4" unidad de 3/8" unidad de 1/2"
- (1) 28 llaves hex, 99 puntas especiales, 1 mango giratorio, 1 adaptador de punta
- (1) Trinquetes con cabeza de pera: 1/4" 3/8" y 1/2"
- (1) 1/4" Conduzca 6 pt. Dados profundos: (SAE) – 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Dados de 12 puntos de 1/4": (SAE): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" (MM) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- (1) Dados de 6 puntos de 3/8": (SAE) – 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" 7/8" (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 3/8": (SAE) – 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" 7/8" (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados de 12 puntos de 3/8": (SAE): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" 7/8" (MM) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
- (1) Dados de 6 puntos de 1/2" (SAE) 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" 15/16" 1", (MM): 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Dados profundos de 6 puntos de 1/2": (SAE) – 1/2" 9/16" 5/8" 11/16", 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1", (MM) – 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
- (1) Dados de 12 puntos de 1/2": (SAE) – 1/2" 9/16" 5/8" 11/16", 3/4", 13/16" 7/8" 15/16" 1", (MM) – 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm

► Accesorios

Disco Laminado

Disco para corte de metal
RPM Max: 4,300
RPS Max: 72



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8500	14"	1	\$4,710.00

Discos de Sierra

- Banda de corte optimizada
- Plato de acero de alta calidad
- Para ser usado en húmedo o seco
- Cortes precisos
- Mayor durabilidad
- Balance en el corte
- No fractura el material



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA412TCT	4.1/2" con 24 Dientes eje 3/8"	1	\$203.00
HDW3080	7-1/4" x 24 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$242.00
HDW3178	7-1/4" x 24 D x 5/8"	1	\$368.00
HDW3090	7-1/4" x 36 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$356.00
HDW3176	7-1/4" x 5/8" x 40 D	1	\$642.00
HDW3200	7-1/4" x 48 D Flecha 1" con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	\$466.00
HDWA171460	7-1/4" 60 D Corte de madera		\$729.00
HDW3110	8-1/4" x 40 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$417.00
HDW3184	8-1/4" x 40 D x 5/8"	1	\$599.00
HDW3114	10" x 40 D x 5/8"	1	\$845.00
HDW3120	10" x 60 D Flecha 30mm con Adaptadores		\$664.00
HDW3130	10" x 80 D	1	\$1,091.00
HDW3210	10" x 80 D	1	\$1,106.00
HDW3220	10" x 100 D Flecha 30mm con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	\$1,274.00
HDW3140	12" x 60 D	1	\$1,014.00
HDW3230	12" x 80 D	1	\$1,345.00
HDW3240	12" x 100 D	1	\$1,661.00
HDW7747	14" x 66 D dientes de carburo	1	\$4,850.00

Disco Diamantado Corte Metal Extreme

Diametro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.23 mm)
Espesor: 1.3 mm
Velocidad máx: 13, 200 RPM
Tipo 41
Más de 1000 cortes, menos cambios del disco.
Rendimiento promedio en tubo cuadrado en acero de 1"
Recomendado para acero al carbón, varillas reforzadas, metales no ferrosos, hierro fundido, metales galvanizados, entre otros



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8545	4.1/2"	1	\$590.00

Disco Corte 9" Flex Volt



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
*HDWAFV8918	9" x 5/64" x 7/8" Tipo 1	1	\$306.90

Discos Abrasivos de Corte

Doble refuerzo con grano y resina de calidad industrial para mayor vida útil y durabilidad.
Friabilidad superior permite la rápida fractura de los granos exponiendo nuevas puntas cortantes para filo más agudo y mayor rendimiento.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
Para Metal			
*HDW44820	4.1/2" x 1/8" x 7/8" T27	1	\$31.90
*HDW8062	4.1/2" x 0.045" x 7/8" T1 Ultra delgado	1	\$39.00
HDW00301	4.1/2" x 1/4" x 7/8" T27	1	\$41.50
*HDW8424	4.1/2" x .045" x 7/8 T27 Super Preciso	1	\$72.60
*HDW8427	7" x .045" x 7/8 T27 corte Super Preciso	1	\$104.50
HDW14	14" x 7/64" x 1"	1	\$75.60

Discos Laminados de Zirconio Tipo 29 PREMIUM, Desbaste y Pulido

LIBRE DE CONTAMINACIÓN - NO contamina ni quema el acero inoxidable
• Discos Flaps Tipo B
• Granos de Zirconia: permite una remoción 3 veces más rápida que otros discos.
• Fibra Abrasiva Premium dura hasta 15 veces más que la de un fibra disco.
• Respaldo de Fibra de Vidrio Tipo 29 proporciona el ángulo óptimo de esmerilado permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y reduce la vibración.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8309	4.1/2" Grano 80	1	\$103.80
HDW8308	4.1/2" Grano 60	1	\$103.80
HDW8306	4.1/2" Grano 36	1	\$97.90

► Accesorios

Disco diamantado 9"



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWAFV8900	9" Corte multipropósito	1	\$1,033.00

7-1/4 Disco sierra de acero industrial

Dientes afilados de precisión para cortes rápidos y suaves y una vida más larga. El recubrimiento de la cuchilla evita la oxidación y reduce la fricción.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
*HDW3330	7-1/4	1	\$201.60

5 Brocas Reforzadas PH #2



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA6PHC25	Philips #2 de acero para accesorios intercalados	1	\$297.00

Cortador Anular de Acero Alta Velocidad

Cortadores Anulares de Alta Resistencia brindan perforaciones rápidas y limpias en placas de acero de hasta 2-3/16" de diámetro y 2" de espesor.

Fabricados en Acero de Alta Velocidad para una vida útil prolongada.



Dientes Rectificados de Precisión permiten un corte limpio y preciso.

Vástago Weldon de 3/4" para taladros de base magnética.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWC2008	1/2" x 2"	1	\$1,025.00
HDWC2009	9/16" x 2"	1	\$986.00
HDWC2010	5/8" x 2"	1	\$1,125.00
HDWC2011	11/16" x 2"	1	\$1,142.00
HDWC2012	3/4" x 2"	1	\$1,312.00
HDWC2013	13/16" x 2"	1	\$1,262.00
HDWC2014	7/8" x 2"	1	\$1,348.00
HDWC2015	15/16" x 2"	1	\$1,508.00
HDWC2023	1-7 / 16" x 2"	1	\$2,520.00
HDWC2024	1-1 / 2" x 2"	1	\$2,820.00
HDWC2026	1-5 / 8" x 2"	1	\$3,130.00
HDWC2036	2-1 / 4" x 2"	1	\$4,370.00
HDWC2000	2 Guías piloto	1	\$166.10

Sierras Sable Respaldo Recto

Bimetálicas de Acero al Alto Carbono (HCS) y Acero de Alta Velocidad (HSS)

- Alto Rendimiento Corte Metal.
- Respaldo Recto
- Geometría de dientes más afilados para mayor velocidad de corte
- Ángulo de encastre más agresivo que prolonga la vida útil de la sierra
- Cubierta especial antiadherente para minimizar la fricción y resinas para cortes más suaves
- Respaldo del diente reforzado para mayor durabilidad
- Diseño del diente más ancho para mayor duración de los dientes
- Fabricadas en Acero Matrix II para mayor resistencia al calor, a la fricción y al impacto para cortes más rápidos



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW4808B25	6"-14DPP	25	\$60.80
HDW4811B25	6"-18DPP	25	\$75.60
HDW4813B25	6"-24DPP	25	\$115.70
HDW48082	6" x 14DPP.	2	\$139.40
HDW4838	12" x 14DPP	5	\$359.00
HDW41812	12" Bi-Metal 14/18 DPI	5	\$1,026.00

► Accesorios

Brocas SDS Plus Rock Carbide

- Diseño de punta patentada ROCK CARBIDE maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Punta de carburo de tungsteno más ancha.
- Diseño de 4 estrías para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de 3 Caras en el Zanco tipo Triangular
- Alma de la broca fortalecida, para evitar posibles rupturas
- Calidad Alemana



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5416	1/4" x 4"	1	\$103.80
HDW5417	1/4" x 6"	1	\$112.70
*HDW5420	1/4" x 12"	1	\$217.80
HDW5427	3/8" x 6"	1	\$136.40
*HDW5461	7/8" x 12"	1	\$601.80
HDW5437	1/2" x 6"	1	\$169.00
*HDW5441	1/2" x 22" x 24"	1	\$430.10
HDW5446	5/8" x 8"	1	\$268.00
*HDW5455	3/4" x 12"	1	\$437.30

Brocas de Titanio



Con su punta de punta piloto única, las brocas recubiertas de nitruro de titanio DEWALT IMPACT READY® brindan velocidad y agujeros limpios con un mínimo de rebabas.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
*HDW5111	11/64"	1	\$77.10

Juegos de Brocas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5152	Juego 12 piezas	\$1,039.00

Juegos de Brocas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1956	• Kit de 16 Brocas de Recubrimiento Titanio que incluye (2) 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", en caja de uso rudo Tough Case®	\$1,020.00



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1361	Juego 21 piezas. Incluye: 1/16" (2), 1/8", 9/64", 5/32", 5/64" (2), 11/64", 3/32", 3/16" (2), 7/64", 1/8", 13/64", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4" (2), 15/64", 7/32"	\$1,242.00

Brocas Escalonadas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW179	3 Brocas de 1/4" Incluye: 1/8" - 1/2", 3/16" - 1/2", 3/16" - 7/8"	\$3,440.00
HDW1789R	Broca de 1/4" de 7/8" - 1.1/8"	\$2,230.00

► Accesorios

Juego brocas multimaterial



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA56015	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	\$678.00

Juego de Brocas y Cinceles SDS Plus 15 pzas



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW0870	11 Brocas SDS Plus: 5/32 x 4-1/2". 3/16 x 4-1/2". 3/16 x 6-1/4". 7/32 x 6-1/4". 1/4 x 4-1/2". 1/4 x 6-1/4". 5/16 x 6-1/4". 5/32 x 4-1/2". 3/8 x 6-1/4". 1/2 x 6-1/4". 9/16 x 6-1/4". 5/8 x 8". 2 Cinceles de Pala Ancha de 1-1/2 x 10". 1 Cínel de Pala Angosta de 3/4 x 10". 1 Cínel de Punta de 10". Estuche metálico tipo portafolios.	\$1,366.00

Set de 32 piezas MAX FIT

1 Guía magnética compacta para destornillador, 1 Manguito compatible con puntas MaxFit de 50.8, 88.9 y 152.4 mm
4 Brocas vástago hexagonal acabado titanio: 1/16" : 1 pza, 3/32" : 1 pza, 1/8" : 1 pza, 3/16" : 1 pza, 6 Puntas philips para destornillador de 1" : #1 : 1 pza, #2 : 4 pzas #3 : 1 pza, 4 Puntas philips para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas cuadradas para destornillador de 1" del # 2, 1 Punta cuadrada para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas planas para destornillador de 1" del # 8, 6 Puntas torx de 1" : T20 : 2 pzas, T25 : 3 pzas, T30 : 1 pza, 4 Puntas torx de 2" : T20 : 2 pzas, T25 : 2 pzas, 1 Llave para tuercas 5/16"



Clave	Precio Unitario
HDW2LS32	\$685.00

Juegos de Brocas de Cobalto Industrial



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1240	Juego 14 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4", (1) 5/16", (1) 3/8".	\$1,011.00

Juegos de Brocas de Óxido Negro



Clave	Descripción	Precio por Juego
*HDW1162	Juego 14 piezas. Incluye: 3/32", 7/64", 9/64", 5/32", 3/16", 5/64", 1/4", 7/32", 5/16", 3/8", (2) 1/16", (2) 1/8"	\$598.60

Set de Brocas 13 Piezas Blk

Acabado en óxido negro para mayor resistencia al desgaste.



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1163	Juego 13 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (2) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4"	\$694.00

► Accesorios

2 Brocas reforzadas y manguito

Broca reforzada y manguito para uso con atomilladores inalámbricos.
Medida: 2" (50,8 mm).
Fabricadas en acero resistente al choque.
Puntas diseñadas especialmente para colocación y extracción de tornillos.
Sistema FLEX TORQ.



Clave	Precio por Juego
HDWA2SLVIR	\$264.00

2 Puntas phillips impact ready 2x1

Fabricadas en acero S2
Vástago 1/4"
Longitud de punta 2"
Punta de 1"



Clave	Precio por Juego
HDWPH2IR2Z	\$46.00

Juego de llaves hexagonales con mango en T y trinquete de 31 piezas

N



Clave	Precio por Juego
HDWH70265	\$1,780.00

Puntas de Poder

- Fabricadas en acero resistente al choque
- Para máxima durabilidad.
- Núcleo endurecido.
- Para mayor fuerza y reducción de fracturas
- Punta diseñadas especialmente.
- Evita deslizamiento
- Endurecidas a calor.
- Evita fracturas y desgaste.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2002B	Punta Philips #2 x 1"	10	\$13.30
HDW2022B	Punta Philips #2 x 2"	10	\$16.30

2 Brocas reforzadas y manguito

Brocas reforzadas y mango para uso con atomilladores inalámbricos.
Medida: 2"
Fabricadas en acero para mayor durabilidad
Puntas diseñadas especialmente para colocación y extracción de tornillos.
Sistema FLEX TORQ.



Clave	Precio por Juego
*HDWA2SQ2IR2S	\$293.60

Extension Impacto 1/2" Largo 6"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWM75368P	1/2" Largo 6"	\$234.00

► Accesorios

Maxfit Ultra 35 pzas Puntas de desarmador

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAUMF35S	2 Puntas de 1" Phillips PH1, 8 Puntas de 1" Phillips PH2, 1 Punta de 2" Phillips PH2, 2 Puntas de 1" Phillips PH3, 2 Puntas de 1" Ranura SL8, 1 Punta de 2" Cuadrada SQ1, 5 Puntas de 1" Cuadrada SQ2, 2 Puntas de 1" Torx T20, 2 Puntas de 1" Torx T25, 1 Punta de 2" Torx T25, 2 Puntas de 1" Torx T30, 1 Broca hexagonal 1/16", 1 Broca hexagonal 3/32", 1 Broca hexagonal 1/8", 1 Broca hexagonal 3/16", 1 Soquete hexagonal 1/4", 1 Soquete hexagonal 5/16", 1 Porta puntas magnético	\$700.00

35 pzas Maxfit puntas y Brocas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAMF35	Incluye: (23) 1", (5) brocas de 2", (2) destornilladores de tuerca (1/4, 5/16), (1) guía de transmisión con clasificación de impacto y (4) brocas de titanio con mango HEX (1/16, 3/32, 1/8, 3/16)	\$659.00

Juego de 2 Puntas Maxfit Phillips #2 x 1"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA1PH22H	2 Puntas Maxfit #2 x 1"	\$42.00

Juego de 2 Puntas Maxfit Phillips #2 x 2"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA2PH22H	2 Puntas Maxfit #2 x 2"	\$75.10

Juego de 3 Puntas Flextorq Phillips #2 x 1"

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA1PH2R3	3 Puntas Flextorq #2 x 1"	\$64.60

Puntas Flextorq 5 piezas 2.25" para Ph2

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA2PH2R5	5 Puntas Flextorq #2 x 2.25"	\$142.70

Puntas Flextorq 10 pzas 1" Ph2 W/Sbs

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA1PH2R10	10 Puntas Flextorq #2 x 1"	\$194.00

► Accesorios

Juego de puntas para atornillar 45 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT71702QZ	6 puntas phillips corta: PH1 x2, PH2 x2 y PH3 x2. 3 puntas phillips media: PH1 y PH2 x2. 2 puntas phillips larga: PH2 x2. 2 puntas planas: SL6mm y SL8mm. 11 puntas pozidrive: PZ2 x6 y PZ3 x5. 8 puntas torx: T10 x2, T15 x2, T25 x2 y T30 x2. 1 adaptador de puntas magnético: 6.35mm (1/4"). 2 adaptadores para tornillos y tuercas: 8mm y 10mm. Caja organizadora	\$715.00

Juego 18 Piezas Puntas Desarmador

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2174	1 Guía magnética compacta, (1) Punta Phillips #1 de 1", (2) Puntas Phillips #2 de 1", (5) Punta Phillips #2 de 2", (2) Puntas Phillips #2 de 3-1/2", (1) Punta Phillips #3 de 1", (2) Punta cuadrada #2 de 1", (1) Punta cuadrada #2 de 2", (1) Punta cuadrada #2 de 3-1/2"	\$429.00

Kit de 45 Puntas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2166	Contiene puntas Phillips, cuadradas, ranuradas y de doble punta.	\$544.00

Juego 14 Puntas y Guía Pivotante

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWPVTC14	7 puntas PH #2 x 1", 6 puntas cuadradas #2 x 1", 1 sujetador para trabajos en ángulos.	\$357.00

Set 10 Puntas y Soporte Pivote

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWPVTSG	1 Pivot Holder 2 puntas plana para destornillador (#8-1") 5 puntas Philips (#2-1") 2 puntas dobles Philips (#2)	\$354.00

Set de Atornillar 37 pzas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2176	1 guía magnética para destornillador compacta, 1 PH #2 x 2", 1 torx T25 x 2", 1 PH #1 x 1", 18 PH #2 x 1", 1 PH #3 x 1", 1 punta cuadrada PH #1 x 1", 6 puntas cuadradas PH #2 x 1", 1 punta cuadrada PH #3 x 1", 1 SL6 x 1", 2 SL8 x 1", 1 SL10 x 1", 1 Dado hexagonal 1/4", 1 Dado hexagonal 5/16", 1 estuche de alto impacto.	\$671.00

► Accesorios

Set Pro de 80 pzas Pruntas y Brocas

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAMF1280	(11) broca Phillips de 1": (2) PH1, (6) PH2, (3) PH3 (9) Punta cuadrados de 1": (2) SQ1, (5) SQ2, (2) SQ3 (9) Punta ranurados de 1": (3) SL6, (3) SL8, (3) SL10 (2) Broca Phillips de 2" (2) PH1 (1) Bit ranurado de 2": SL8 (2) Puntas cuadradas de 2": (2) SQ2 (1) Guía de accionamiento magnética compacta. (2) Brocas Phillips de 3-1/2": PH1, PH2 (1) Broca ranurada de 3-1/2": SQ2 (1) Bit cuadrado de 3-1/2": SQ2 (17) Brocas de óxido negro: (2) 1/16", (2) 5/64" (2) 3/32", (2) 7/64", (2) 1/8", 9/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 3/8" (3) Destornilladores: 1/4", 5/16", 3/8" (16) Punta Torx de 2": T20, T25 (2) adaptadores de enchufe: 1/4", 3/8"	\$1,553.00

Set 31 Puntas de Seguridad

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWAX200	1 Sujetador magnético de 1/4" que permite cambiar las puntas con rapidez y facilidad. 2 Puntas Phillips #1 (1"), 6 Puntas Phillips #2 (1"), 2 Puntas #3 Phillips #3 (1"), 1 Punta #1 Cuadrada (1"), 3 Puntas #1 Cuadradas (1"), 1 Punta #3 Cuadrada (1"), 1 Punta #6 Plana (1"), 3 Puntas Planas #8 (1"), 1 Punta Plana #10 (1"), 2 Puntas T27 Torx (1"), 2 Puntas T20 Torx (1"), 6 Puntas T25 Torx (1")	\$587.00

Kit de Avellanadores

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2735P	Conector de la unidad de perforación: brocas n.º 6, n.º 8 y n.º 10 con avellanadores: (2) brocas de repuesto n.º 6, n.º 8 y n.º 10: (3) puntas de puntas de destornillador, contenedor de servicio pesado	\$719.00

Set de 14 Puntas y Adaptadores

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2097	(2) Guís desarmadores magnéticos (6) #2 Phillips (2) #8 y #10 Ranurados (3) #2 Estuche de brocas	\$414.00

Set 35 pzs ptas Flex Torq

N



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA2NT35R	35 pzs ptas flex torq	\$1,063.00

► Accesorios

Cinceles

- Compatible con todos los modelos/marcas de Martillos SDS Plus
- Alto Rendimiento
- Compatible con todos los modelos/marcas de Cinceladores y Demoledores Hexagonales
- Alto Rendimiento



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5350	SDS PLUS Plano Angosto 3/4"x10"	1	\$394.00
HDW5960	Punta 20" Hexagonal 1-1/8" para Demoledor D25980	1	\$899.00
HDW5961	Punta Plana Ancha Hex 1.1/8" 76 x 520 mm	1	\$1,432.00
HDW5962	Punta Plana Angosta 1.1/2" x 20" Hex 1.1/8"	1	\$875.00

Avellanadores

- Expulsión de liberación automática controlada
- Sistema rígido de rodamientos de presión
- Piezas de acero grado industrial
- Textura anti deslizante en la cabeza para mejor agarre
- Compatible con todas las marcas
- El sistema Rapid Load permite incrementar la velocidad del trabajo, ya que el sujetador de puntas elimina la necesidad de desajustar y volver a ajustar cada punta al cambiarla



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2710	Avellanador #6	1	\$77.10
HDW2711	Avellanador #8	1	\$80.10
HDW2712	Avellanador #10	1	\$77.10
HDW2700	Avellanador y Atornillador #6	1	\$320.00
HDW2701	Avellanador y Atornillador #8	1	\$319.00
HDW2702	Avellanador y Atornillador #10	1	\$350.00

Juego para Avellanar

Taladro, avellanador y escariador en un solo paso.
4 Barrenas para taladro para avellanar y de huso cónico intercambiables proporcionan mayor rapidez y acabado superior.
Adaptable para diferentes longitudes de tornillo.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2535	#6, #8, #10	1	\$557.00

Cuchillas para Cepillo de 13"

Medida 38 mm (12-1/2")
Para emplearse con el cepillo DEWALT modelo DW734.
Acero laminado M2 de corte rápido y de calidad superior para cuchillas afiladas de mayor rendimiento.



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW7342	Para Cepillo DW734	\$1,780.00

Cuchilla para Cepillo DW677

Cuchillas de Carburo



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW6658	Para Cepillo DW677	\$444.00

3/8" Adaptador para dados



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2542	3/8" (9.5 mm)	\$51.10

Broquero



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW21E	C/Llave en Caja 1/2"	1	\$215.00

► Accesorios

Adaptador angular

Tamaño: 1/4"
Adaptador angular ideal para Taladros DeWalt.
Empuñadura ergonómica para un mejor agarre.
Cuenta con imán para una mayor fijación de los aditamentos.



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA100	1	\$673.00

Accesorio Ángulo recto de 2 piezas 1/4"



3,8 cm. Altura de la cabeza: para una máxima accesibilidad
Imán de tierras raras: mantiene el cierre para un uso fácil con una sola mano
Engranajes de larga vida útil – Proporciona 10 veces más larga vida útil

Clave	Empaque	Precio Unitario
*HDWMRAFT	1	\$650.00

Accesorio de Ángulo recto



presenta un diseño compacto de 1-1/2" de adelante hacia atrás para brindar a los usuarios accesibilidad en aplicaciones de perforación y sujeción en espacios reducidos, mientras que la adición de un imán robusto proporciona retención de sujetadores.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA60	1	\$520.00

Accesorio para taladro de ángulo recto 2 en 1



El sistema 2 en 1 se transforma para cambiar rápidamente entre un ángulo recto compacto y un ángulo recto estándar

Clave	Precio Unitario
HDWAMRA	\$682.00

Tripié para Láser

Altura de 20 pies, cuenta con patas de liberación rápida para una instalación rápida.
Su construcción liviana y duradera lo hace ideal para la movilidad.
Rosca de montaje de 1/4" x 20.
Patas de liberación rápida para una configuración rápida
Ligero, durable, construcción de aluminio.



Clave	Precio Unitario
HDWE881	\$927.00

Tripode Elevado 1/4"



Rosca de 1/4 x 20.
Manivela para altura ajustable.
Cabezal ajustable.
Patas telescópicas de 2 etapas.



Clave	Precio Unitario
HDW0733	\$3,080.00

► Accesorios

Copa Diamante 4.1/2"

Construido con los mejores materiales para una larga vida. Segmentos de pulir grandes con cuerpos de acero con tratamiento térmico que proporciona incrementa su durabilidad y la vida de la vida.



Clave	Precio Unitario
HDW4770	\$1,068.00

Extensión flexible angular de 12" taladro



Permite a los usuarios llegar a casi cualquier espacio de difícil acceso. Un cabezal Rapid Load™ permite cambios de broca rápidos y fáciles, y cada sujetador está soportado por un imán para una alineación precisa. Un asa lateral ofrece apoyo y apalancamiento adicional.

Clave	Precio Unitario
HDWARAFSZ	\$885.00

Rodilleras estabilizadoras con gel

N



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWT590012	Manténgase estable durante tareas extenuantes con la tapa plana semirrígida de TPE	\$1,760.00

Rodilleras rígidas con gel

N



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWT590013	Ayuda a prevenir daños por fricción con un diseño híbrido rígido diseñado para soportar tracción repetidatracción repetida	\$1,760.00

Mesa plegable plástica

N



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWT11556	Las patas de metal soportan hasta 1000 libras.	\$5,490.00

► Almacenamiento

Organizador de Herramientas 13"

Pestillos laterales permiten la conectividad para facilitar su transporte y apilamiento seguro.
Bandeja extraíble para facilitar el acceso a las herramientas.
Volumen extra grande para almacenamiento de muchas herramientas.
Manija incorporada amplia para la portabilidad fácil y estable.
Cierres resistentes del Metal para la fuerza y durabilidad.
13" de Ancho, 5" de Altura.
Capacidad de almacenamiento de 8.7 Galones.



Clave	Precio Unitario
HDW17806	\$1,016.00

Caja Organizadora

Organizador con Manija Integrada y Compartimentos para almacenar o transportar piezas pequeñas
Separadores removibles para ajustar tamaño de los compartimentos
Broches metálicos inoxidables



Clave	Precio Unitario
HDWS14825	\$1,076.00

Organizador pro 20 compartimentos

Altura: 2-7/8" (7.5mm)
Ancho: 11" (28 mm)
Longitud total: 17-5/8" (450 mm)
Cuenta con 20 compartimentos.
Divisores extraíbles para personalización interna
Asa de transporte para una fácil portabilidad.
Tapa de policarbonato transparente resistente.
La tapa evita que las piezas pequeñas se muevan entre los compartimentos.



Clave	Precio Unitario
HDW14830	\$830.00

Caja one touch 24"

Asa de agarre ergonómica para su fácil transporte.
Sello impermeable que ayuda a proteger sus herramientas del agua y polvo.
Carga máxima: 28 Kg.
Alto: 28.5 cm
Largo: 61 cm
Ancho: 29 cm



Clave	Precio Unitario
HDW24082	\$869.00

Caja de Herramientas con Organizador 17"

Mango bimaterial para mayor comodidad.
Organizador interior.
Broches metálicos.
Tapa plana.
17.25 x 6.3 x 13 pulgadas.
29 Kg de capacidad.



Clave	Precio Unitario
HDW17807	\$703.00

Caja Apilable con Gavetas

El organizador TSTAK ofrece una plataforma que se adapta a las diferentes necesidades del usuario
Cajones con divisiones removibles para organizar pequeñas piezas y accesorios
Divisiones removibles para almacenar brocas y puntas.
Manija ergonómica incorporada para poder llevar cargas más pesadas



Clave	Precio Unitario
HDWS17804	\$1,397.00

► Almacenamiento

Organizador de Herramientas Mango Largo

Material de alta resistencia para mayor durabilidad.
Divisores extraíbles para una mejor organización.
Pestillos para apilar otras unidades ToughSystem.
17.32" de profundidad.
7.3" de altura.
13" de ancho.
4 Compartimientos.
Color Amarillo/Negro



Clave	Precio Unitario
HDW17808	\$921.00

Caja Profunda con Manija

Volumen extra grande para almacenamiento de herramientas grandes
Divisores fijos organizadores superiores para la organización de brocas y brocas
Asa de material bi en la parte superior de cada unidad para una elevación fácil y cómoda
Pestillos metálicos resistentes al óxido.



Clave	Precio Unitario
HDWS17814	\$1,151.00

Caja Apilable con Organizador

Los compartimientos de la caja se pueden quitar para acomodar herramientas
Mango bimaternal para un fácil y cómodo traslado.
Se puede conectar con las otras cajas portaherramientas de la familia TSTAK
Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.
Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.



Clave	Precio Unitario
HDWS17803	\$1,284.00

Caja 23" a Prueba de Agua

Esta caja de herramientas está hecha de espuma estructural resistente con grandes pestillos metálicos a prueba de óxido y sello de agua para ayudar a proteger sus herramientas.
La caja de herramientas se puede apilar, anidar o almacenar ordenadamente y luego transportarla de un trabajo a otro, lo que permite una organización máxima con una media bandeja en el portal y espacio para herramientas eléctricas y manuales.



Clave	Precio Unitario
HDWS23001	\$1,026.00

Caja Apilable Profunda

Interior amplio para almacenamiento a granel.
Almacenamiento vertical interior
Asa de transporte ergonómica plegable



Clave	Precio Unitario
HDWS17809	\$804.00



► Almacenamiento

Base para Cajas Apilables

Equipado con ruedas para trabajo pesado, las cuales pueden rodar en superficies difíciles
Para transportar herramientas y almacenar objetos alrededor del área de trabajo
Capacidad de carga: 100 kg
Peso del producto: 3.2 kg



Clave	Precio Unitario
HDWS17889	\$2,140.00

Caja 24" con Maletín

N

Maleta superior para herramientas eléctricas y piezas pequeñas con asa integrada
Asa de transporte larga de metal para un fácil agarre durante el transporte.
Diseño resistente para una estructura duradera



Clave	Precio Unitario
HDWT24070	\$1,255.00

Caja con Organizador 24"

Broches de metal resistentes a la oxidación en la parte superior
Botón frontal para separar/conectar fácilmente las 2 unidades
Organizador de caja superior para piezas pequeñas
Manija larga de transporte de metal
Capacidad de carga: 35 kg



Clave	Precio Unitario
HDWS24075	\$1,219.00

Caja escalón 3 en 1 25"

N

Soluciones 3 en 1: caja de herramientas duradera, bolso elevado y taburete
18 pulgadas de altura: ideal para proyectos de pintura y paneles de yeso
Duradero: patas de aluminio resistentes con pies que no dañan



Clave	Precio Unitario
HDWT25090	\$3,800.00

Caja Contractor 15 Galones

El cofre de 15 galones cuenta con un asa telescópica de metal y ruedas de goma de 7" de alta resistencia para maniobrar sobre el terreno accidentado.
Un pestillo de un solo toque permite una apertura rápida y fácil con una mano.
Una bandeja de 3 posiciones permite organizar pequeñas piezas dentro o fuera del asa extendida.
Alto: 43 cm.
Largo: 61 cm.
Ancho: 39 cm.



Clave	Precio Unitario
HDWS33090	\$2,030.00

Caja 28" a prueba de agua

N

Gran capacidad diseñada para servicios de volumen
Sello de agua completo para ayudar a proteger el contenido.
Bandeja portátil: diseño de 3/4 de longitud para permitir el almacenamiento de herramientas grandes y eléctricas



Clave	Precio Unitario
HDWT28001	\$1,333.00

► Almacenamiento

Caja profunda Compacta 35 x 25 x 39

N

Maximice la durabilidad: ayude a proteger las herramientas en el lugar de trabajo con una clasificación *IP65 de resistencia al polvo y al agua. Solución personalizable: conecte cajas de almacenamiento TOUGHSYSTEM® adicionales con pestillo lateral de conexión automática patentado



Clave

HDWT08035

Precio Unitario

\$1,649.00

Caja 2 cajones Toughsystem®

N

Mucho espacio de almacenamiento para guardar sus herramientas y accesorios con cajones dobles profundos y una capacidad de carga de 22 lb. Solución de almacenamiento personalizable: conéctese con otras unidades TOUGHSYSTEM® utilizando los pestillos laterales de conexión automática patentados y desconéctelo rápidamente con la capacidad de liberación con un solo toque para usar la unidad por sí sola.



Clave

HDWT08320

Precio Unitario

\$4,080.00

Caja cargador dual 20V Toughsystem®

N

Carga simultánea: cargue hasta (2) baterías DEWALT® 20V MAX* o DEWALT® 20V/60V MAX* flexvolt® al mismo tiempo en una caja duradera y resistente a la intemperie. Amplio almacenamiento de baterías: almacene y transporte hasta 12 baterías. Protección contra los elementos: resista las duras condiciones del lugar de trabajo con protección IP55*** contra el polvo y el agua.



Clave

HDWT08050

Precio Unitario

\$7,040.00

N

Accesibilidad integral con estructura vertical única Compatible con todos los productos TOUGHSYSTEM® 2.0 Almacenamiento superior adicional con más de 50 bolsillos y cordón elástico superior



Clave

HDWT08350

Precio Unitario

\$5,680.00

Toughsystem® caja grand 21x14x10"

N

Pestillos laterales de conexión automática patentados. Capacidad de almacenamiento un 20% mayor* Pestillos frontales de metal de 2 piezas para mayor durabilidad



Clave

HDWT08300

Precio Unitario

\$2,320.00

Toughsystem® caja Extra grande 21x14x16"

N

Pestillos laterales de conexión automática patentados. Pestillos frontales de metal de 2 piezas para mayor durabilidad Clasificación IP65 para resistencia al polvo y al agua.



Clave

HDWT08400

Precio Unitario

\$2,670.00

► Almacenamiento

Toughsystem® caja-carretilla apilable

N

Pestillos laterales de conexión automática patentados. Compatible con versiones anteriores de cualquier producto TOUGHSYSTEM®. Capacidad de almacenamiento un 20% mayor*



Clave	Precio Unitario
HDWT08450	\$5,290.00

Organizador TSTAK® V - Tapa Clara

N

Capacidad de carga de 44 libras. Los pestillos laterales permiten la conectividad para facilitar el transporte y el apilamiento seguro. Compartimentos extraíbles para piezas pequeñas y accesorios y, una vez retirados, para herramientas eléctricas y cargadores.



Clave	Precio Unitario
HDWT17805	\$1,406.00

Torre Modular TSTAK® 3 Piezas

N

3 piezas. Torre: unidad de almacenamiento móvil, organizador con tapa transparente y caja de herramientas con mango largo. Unidad móvil con ruedas duraderas de 7" y mango telescópico de metal y plástico. Volumen de almacenamiento de alta capacidad gracias a la apertura única de la tapa.



Clave	Precio Unitario
HDWT60404	\$4,650.00

Bolsa de herramientas profesional

N

Optimice la organización: utilice 12 bolsillos para mantener las herramientas manuales y los accesorios a mano. Construido con materiales duraderos: Afronte lugares de trabajo difíciles con tela duradera de 1680 denier y lona que repele la suciedad. Cómodo para usar todo el día: Evite molestias en trabajos prolongados con un cinturón tejido duradero y una hebilla de doble lengüeta.



Clave	Precio Unitario
HDWT540101	\$1,269.00

Funda para taladro de impacto profesional

N

Diseño de doble cara: adecuado para usuarios diestros y zurdos. Construcción duradera: resista las duras condiciones del lugar de trabajo con tela de 1680 denier y lona que repele la suciedad. Cómodo acceso a las herramientas: acceda a sus herramientas rápidamente con una hebilla de liberación rápida que asegura su taladro en su lugar.



Clave	Precio Unitario
HDWT540501	\$472.00

Funda para taladro profesional

N

Diseño de doble cara: adecuado para usuarios diestros y zurdos. Construcción duradera: resista las duras condiciones del lugar de trabajo con tela de 1680 denier y lona que repele la suciedad. Cómodo acceso a las herramientas: acceda a sus herramientas rápidamente con una hebilla de liberación rápida que asegura su taladro en su lugar.



Clave	Precio Unitario
HDWT540502	\$608.00

► Almacenamiento

Bolsa cinturón porta herramientas

N

Amplio almacenamiento: almacene diversas herramientas y accesorios con 26 bolsillos, dos presillas para martillo y una funda exclusiva para su cinta métrica
Construcción duradera: resista condiciones adversas con tela de 1680 deniers, lona que repele la suciedad, remaches reforzados y costuras dobles para mayor resistencia donde más se necesita.
Acceso rápido: alcance rápidamente sus necesidades con bolsillos estructurados muy abiertos



Clave

HDWT540601

Precio Unitario

\$3,430.00

Bolso para electricista tamaño mediano

N

COMPACTO Y PORTÁTIL: Facilita la movilidad en el lugar de trabajo
MÚLTIPLES BOLSILLOS: Sus 19 bolsillos permiten una mejor organización
SOPORTE DE CINTA MÉTRICA: Para fácil acceso



Clave

HDWT83483A

Precio Unitario

\$769.00

Bolsa cinturón porta herramientas y clavos

N

Amplio almacenamiento: almacene diversas herramientas y accesorios con 25 bolsillos que ayudan en gran medida a su organización
Construcción duradera: resista condiciones adversas con tela de 1680 deniers, lona que repele la suciedad, remaches reforzados y costuras dobles para mayor resistencia donde más se necesita.
Acceso rápido: acceda rápidamente a herramientas y accesorios con bolsillos estructurados muy abiertos



Clave

HDWT540602

Precio Unitario

\$3,310.00

Porta herramientas para constructor chica

N

Total de 12 bolsillos y 4 asas
 1 para cuaderno, 1 para lapicero



Clave

*HDWT83484A

Precio Unitario

\$742.00

Bolso para electricista tamaño pequeño

N

COMPACTO Y PORTÁTIL: Facilita la movilidad en el lugar de trabajo
MÚLTIPLES BOLSILLOS: Sus 16 bolsillos permiten una mejor organización
SOPORTE DE CINTA MÉTRICA: Para fácil acceso



Clave

HDWT83482A

Precio Unitario

\$761.00

Porta herramientas para constructor mediana

N

ORGANIZACIÓN OPTIMIZADA: utilice sus 16 bolsillos para tener las herramientas manuales y los accesorios fácilmente disponibles.
CONSTRUIDO CON MATERIALES DURADEROS: Enfréntate a lugares de trabajo difíciles con tela resistente de 1680 denier y lona impermeable que repele la suciedad.
CÓMODO PARA EL USO DURANTE TODO EL DÍA: evite molestias en trabajos largos con un cinturón tejido duradero y una hebilla de doble lengüeta.



Clave

HDWT83485A

Precio Unitario

\$847.00

► Almacenamiento

Organizador Textil Para Cubeta

N

Optimice la organización: mantenga las herramientas disponibles con 37 bolsillos y presillas, incluido un bolsillo Toughcase™ exclusivo. Construido con materiales duraderos: enfrente a lugares de trabajo difíciles con un tejido duradero de 1680 denier y una lona que repele la suciedad. Almacenamiento de accesorios: mantenga lo esencial a mano con una cadena de cinta y un clip para cinta métrica.



Clave

HDWT560109

Precio Unitario

\$752.00

Bolsa de herramientas compacta Toughsystem®

N

Cómoda accesibilidad por ambos lados. Compatible con todos los productos TOUGHSYSTEM® 2.0. Espacioso almacenamiento vertical con más de 25 bolsillos y cordón elástico frontal.



Clave

HDWT08025

Precio Unitario

\$3,770.00

Mochila pro con ruedas

N

Resiste condiciones adversas: ayuda a proteger las herramientas y a mantener secos los objetos de valor con un compartimento resistente al agua IP54. Diseñado para la comodidad: manténgase cómodo al transportar herramientas con un sistema de respaldo ergonómico y acolchado. Almacenamiento adicional: encuentre lo esencial rápidamente con un clip de cinta exclusivo y un mosquetón de metal.



Clave

HDWT560101

Precio Unitario

\$4,030.00

Mochila pro

N

Resiste condiciones adversas: ayuda a proteger objetos de valor con un compartimento resistente al agua IP54 y una base impermeable. Diseñado para la comodidad: manténgase cómodo al transportar herramientas con un sistema de respaldo ergonómico y acolchado. Almacenamiento adicional: encuentre lo esencial rápidamente con un clip de cinta específico, un mosquetón de metal y una cadena tipo margarita.



Clave

HDWT560102

Precio Unitario

\$7,260.00

Baul para Herramientas Tstack®

N



Clave

HDWS178711

Descripción

113 Litros (30 Galones) Alta resistencia que permite la conexión a otras cajas de herramientas de la gama TSTAK®.

Precio Unitario

\$5,780.00

Estuche Portapapeles

N



Clave

HDWST17818

Descripción

Medidas: 41.5 x 28.5 x 3.5 cm. El clip exterior tiene una luz LED incorporada. Con 2 clips de metal para guardar sus papeles.

Precio Unitario

\$744.00

► Paquetes

Kit Rotomartillo 1/2" + Llave de impacto 1/4" 20VHDWK223D **\$8,580.00**

DCK223D2-B3

Incluye:
Rotomartillo 1/2"
+ Llave 20V

